

# Donner II. JAKOST AutoFlow 01

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220009289x

**3 419 Kč**

2 826 Kč bez DPH

## II. Jakost

SKLADEM pouze 1 ks - ROZBALENO - mohou být mírné oděrky. Originál obal může být poškozen nebo chybí

AutoFlow 01 zeichnet sich durch ein einfaches funktionalistisches Design aus, das perfekt in modernen Badezimmern mit sauberem Design zur Geltung kommt.

## Einfache Anwendung

Die Verwendung einer automatischen Batterie ist sehr bequem. Es reicht aus, die Hände in die Nähe der Batterie im Waschbecken zu legen, der Infrarotsensor erkennt ihre Anwesenheit und startet automatisch den Wasserfluss. Nach dem Waschen stoppt der Sensor den Wasserfluss automatisch (nach 1,5 Sekunden). Die Wassertemperatur kann mit dem Mischhebel auf der rechten Seite reguliert werden. Aus Sicherheitsgründen ist die Batterie mit einer Funktion zur automatischen Abschaltung des Wasserflusses nach einigen Minuten ununterbrochenen Betriebs ausgestattet.

## Wassereinsparung von bis zu 60%

Das aus dem automatischen Wasserhahn fließende Wasser durchläuft einen Perlator, der es belüftet und den Durchfluss reduziert. Dank der berührungslosen Steuerung wird sichergestellt, dass das Wasser aus

dem Wasserhahn nur dann fließt, wenn Sie es wirklich benötigen. Die Kombination dieser beiden Technologien führt im Vergleich zu einem herkömmlichen Wasserhahn zu einer Wassereinsparung von 30-60 Prozent.

## **Hygienischer Betrieb**

Indem der Betrieb der Batterie absolut berührungslos ist, kommt es nicht zu einer Kreuzkontamination. Für hohe hygienische Standards werden berührungslose Batterien in Lebensmittelbetrieben, medizinischen Einrichtungen und stark frequentierten Toiletten verwendet. Die Zulaufschläuche sind mit einem Zusatzventil mit einem Sieb ausgestattet, um das Rückvermischen von kaltem und warmem Wasser in den Rohren zu verhindern. Eine großartige Ergänzung zu den automatischen Wasserhähnen DONNER AutoFlow sind berührungslose Jet Dryer und Warmluft-Händetrockner.

## **Sichere Batteriestromversorgung**

Automatischer Wasserhahn wird von vier herkömmlichen AA-Batterien betrieben, die in ein Fach direkt innerhalb der Batterie eingelegt werden. Sie müssen kein Netzkabel anschließen und es besteht keine Gefahr eines elektrischen Schlags. Bei Verwendung hochwertiger Alkalibatterien beträgt die Lebensdauer bei 200 Benutzungen pro Tag bis zu einem Jahr. Falls die Batterien leer werden, bleibt das Wasser abgeschaltet.

## **Hochwertige Materialien**

Der Körper der berührungslosen Batterie AutoFlow 01 besteht aus Messing. Die solide Ausführung garantiert eine lange Lebensdauer auch bei stark frequentierten Einsatzgebieten. Die gesamte Oberfläche der Batterie ist verchromt für eine einfache Wartung.

## **Bestandteile der Verpackung:**

- Montageanleitung
- Automatische Batterie
- 2x 50cm gepanzertes Schlauch 3/8"
- 2x Rückschlagventil mit Sieb 3/8" auf 1/2"
- Batterieadapter inklusive Halterung
- Tüte mit Komponenten (Muttern, Dichtungen, Unterlegscheiben, Schrauben)

# Parameter

## Grundparameter

Model:	Donner AutoFlow 01
Garantie:	2 Jahre

## Technische Daten

Material:	Verchromte Messing
Boot system:	Automatische Infrarot
Schaltabstand:	6-30 cm automatische Kalibrierung
Angemessene Wassertemperatur:	0-80 °C
Betriebstemperatur:	0-45 °C
Gepanzerte Schläuche:	2x 50cm 3/8" + Reduzierung mit Rückschlagventil 3/8" auf 1/2"
Zusätzlicher Grobschmutzfilter:	Ja (Sieb)

## El. Spezifikation


Stromversorgung:	Batterie-Adapter 4x AA 1,5 V
------------------	------------------------------

## Sicherheits- und Schutzelemente

Grad der Abdeckung:	IP56 -> Schutzgrad IP56.
Automatische Abschaltung des Wassers.:	Ja.

## Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	200 x 120 x 53 mm (einschließlich Griff 76 mm) (L/B/H)
Gewicht des Geräts:	1 kg -> 1 kg
Abmessungen der Verpackung:	135 x 330 x 240 mm (v/b/h)
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	1,9 kg
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung (cm):	26,5
Höhe der Verpackung (cm):	26,5
Tiefe der Verpackung (cm):	18,5



Model: AutoFlow 01

