

# Donner AutoFlow 03

**Bezkontaktní baterie zajistí vysoký hygienický standard na místech jako jsou nemocnice, zdravotnické zařízení, apod.**



EAN: 8596220009302

**3 799 Kč**

3 140 Kč bez DPH

AutoFlow 03 zeichnet sich durch ein elegantes, sauberes abgerundetes Design aus.

## **Einfache Anwendung**

Die Verwendung ist sehr einfach. Nach dem Einsetzen der Hände in den Waschbeckenhohlraum wird automatisch Wasserfluss gestartet. Nach dem Beenden des Waschens und dem Entfernen der Hände vom Sensor wird automatisch Wasserfluss gestoppt. Die Wassertemperatur kann mit dem Mischhebel auf der rechten Seite des Wasserhahns geregelt werden. Der Wasserfluss wird nach einigen Minuten kontinuierlichen Betriebs automatisch abgestellt.

## **Wassereinsparung von bis zu 60%**

Im Kopf der Batterie befindet sich ein Perlator, der das strömende Wasser belüftet und seinen Fluss effektiv reguliert.

Dank des Infrarotsensors fließt das Wasser nur, wenn Sie es brauchen. Dank des Perlators und Sensors ist der Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Wasserhahn um 30-60 Prozent niedriger.

## **Hygienischer Betrieb**

Vollständig berührungslose Nutzung verhindert die Kreuzkontamination mit Bakterien und Viren. Der Betrieb ist daher sehr hygienisch. Berührungslose Wasserhähne gewährleisten einen hohen Hygienestandard an Orten wie Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen, Gastronomiebetrieben und Orten mit hohem Besucheraufkommen. Die Zulieferleitungsschläuche sind mit einem zusätzlichen Ventil mit einem Sieb ausgestattet, das das Rückmischen von kaltem und warmem Wasser in den Rohren verhindert. Ideale Ergänzung zu automatischen Wasserhähnen sind berührungslose Strahlrockner und Warmluft-Händetrockner Jet Dryer.

## **Sichere Batteriestromversorgung**

Die Wasserhahnmarke Donner AutoFlow 03 wird von 4 AA-Batterien im Gehäuse unter dem Waschbecken betrieben. Dies beseitigt mögliche Probleme mit dem Stromkabelanschluss. Außerdem ist die Verwendung absolut sicher. Wenn die Strombatterien leer sind, bleibt der Wasserhahn im geschlossenen Zustand. Bei Verwendung von hochwertigen Alkalibatterien beträgt die Batterielebensdauer bei 200 Schaltvorgängen am Tag bis zu einem Jahr.

## **Hochwertige Materialien**

Der Körper der berührungslosen Batterie AutoFlow 03 ist aus Messing gefertigt. Die robuste Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer auch bei stark frequentierten Einsätzen. Die gesamte Oberfläche der Batterie ist verchromt für eine einfache Wartung.

## **Bestandteile der Verpackung:**

- Montageanleitung
- Automatische Batterie
- 2x 50cm gepanzertes Schlauch 1/2"
- 2x Rückschlagventil mit Sieb 1/2"
- Batterieadapter inklusive Halterung
- Tüte mit Komponenten (Muttern, Dichtungen, Unterlegscheiben, Schrauben)

# Parameter

## Grundparameter

Model:	Donner AutoFlow 03
Garantie:	2 Jahre
Produktcode TARIC:	84818090

## Technische Daten

Material:	Verchromte Messing
Boot system:	Automatische Infrarot
Schaltabstand:	6-30 cm automatische Kalibrierung
Angemessene Wassertemperatur:	0-80 °C
Betriebstemperatur:	0-45 °C
Gepanzerte Schläuche:	2x 50cm 1/2" + 2x Rückschlagventil 1/2"
Zusätzlicher Grobschmutzfilter:	Ja (Sieb)

## El. Spezifikation

Stromversorgung:	Batterie-Adapter 4x AA 1,5 V
------------------	------------------------------

## Sicherheits- und Schutzelemente

Grad der Abdeckung:	IP56 -> Schutzgrad IP56.
Automatische Abschaltung des Wassers.:	Ja.

## Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	180 x 190 x 61 mm (einschließlich Griff 75 mm) (l/b/h)
Gewicht des Geräts:	1,3 kg
Abmessungen der Verpackung:	135 x 330 x 240 mm (v/b/h)
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	2 kg
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung (cm):	26,5
Höhe der Verpackung (cm):	10,5
Tiefe der Verpackung (cm):	18,5



Model: AutoFlow 03

