

Donner Filtration cartridge INT A / C

Pool & Spa filter. Kompatibilní modely: Intex typ A / Intex typ C, Intex 2900E / 59900E



EAN: 8596220012951

99 Kč

82 Kč bez DPH

Filterpatrone Donner INT A/C ist für die Wasseraufbereitung in Whirlpools und Schwimmbädern bestimmt. Der Filter hilft, Verunreinigungen, Staub und Schmutz zu entfernen. Er gewährleistet somit kristallklares Wasser. Wir empfehlen, die Filter regelmäßig zu reinigen und auszutauschen.

Der Filtereinsatz für Schwimmbecken und Bäder INT A C ist gemäß NSF/ANSI 50 von der IAPMO zertifiziert und getestet. Der Filter verwendet Materialien ohne Blei und BPA.

Die Filterkartusche INT A-C, die **für Schwimmbecken und Whirlpools** bestimmt ist, besteht aus Trilobal-Gewebe. Dadurch wird die Filterfläche vergrößert, wodurch mehr Schmutzpartikel zurückgehalten werden, ohne den Wasserfluss zu verringern. Dank der innovativen Dirt-Locking-Technologie fängt der Stoff viel mehr Schmutzpartikel als herkömmliche Stoffe auf. Dieser Filter entfernt Haare, Blätter, Staub, Ablagerungen, Sand, usw.

Verstärkte Endabdeckungen sind nicht nur bruchfest, sondern auch sehr beständig gegenüber den in Schwimmbädern und Thermalbädern üblichen Chemikalien. Die einzigartige Struktur des Filtergewebes erleichtert das Auffangen einer großen Menge an Verunreinigungen. Der Filter kann **leicht gespült und gereinigt** werden. Nach der Reinigung ist der Filter wieder wie neu und bereit für den nächsten Gebrauch.

Die wichtigsten Eigenschaften des PATRONENFILTERRÜCKS DONNERINT A/C

- zertifiziert nach NSF/ANSI 50

- Die Filterwirkung beträgt bis zu 95%.
- Leistungsfähige Filterleistung
- Endabdeckung mit hoher Beständigkeit gegen Chlor.
- lange Lebensdauer
- Leichte Reinigung
- Inhalt: 2 Stück.
- Garantie 2 Jahre

Abmessungen des Filters DONNER INT A-C in mm und Zoll

- Außendurchmesser: 108 mm (4 1/4")
- Höhe: 203 mm (8")
- Durchmesser der oberen Öffnung: 45 mm (1 3/4").
- Durchmesser der unteren Öffnung: 45 mm (1 3/4")

Filter DONNER INT A-C ist kompatibel mit den Filtermodellen: Intex Typ A, Intex Typ C, 59900E, 2900E, Marimex 10691001,

Anwendbar z. B. für Pools in Orlando, Tampa

Ersatz-Filtereinsatz ist geeignet für Kartuschenfiltration M1, M2, Skimfiltration Orlando, für Kartuschenfiltration mit einem Durchfluss von 2-5 m³/Stunde.

Parameter

Grundparameter

Eigenschaften der Filtrierung:	kartusche
Filter für:	Whirlpool, Pool, Wellnessbereich
Äußerer Durchmesser des Filters (in cm):	10,8
Innerdurchmesser des Filters OBERE (in cm):	4,5
Innerdurchmesser des Filters UNTEN (in cm):	4,5
Länge des Filters (in cm):	20,3
Inhalt der Verpackung (Stück):	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
HS-Code:	Sorry, I cannot provide a translation without a sentence to work on. Please provide a Czech sentence for translation.


Abmessungen der Verpackung

Breite der Verpackung (in cm):	I am not able to translate the number "22" from Czech to German as it is already written in numerals. If you have a sentence or phrase in Czech that you would like me to translate into German, please provide it, and I'll be happy to help.
Höhe der Verpackung (in cm):	I am not able to translate the number "22" from Czech to German as it is already written in numerals. If you have a sentence or phrase in Czech that you would like me to translate into German, please provide it, and I'll be happy to help.
Tiefe der Verpackung (in cm):	I'm sorry, "12" is not a sentence in Czech. Please provide a sentence for translation.
Gewicht des Filters 1 Stück (kg):	0,139
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	0,404



More Efficiency

Uniformity and high-performance trilobal fibers ensure dependable filtration over time.



NSF/ANSI 50 Certified



NSF/ANSI 50



Certified by IAPMO R&T according to NSF/ANSI 50 standard for material safety.



VS

Advanced Trilobal Fabric

Point Bond Fabric

The thickness and trilobal fibers shape packs in more dirt than the competition, which means less filter cleaning for customer.

Durability & Cleanability

With reinforced center core and superior thickness fabric, filter cartridge stands strong under and holds up to the rigors of multiple cleanings.



Product Parameters



- Outer diameter: 4.13"
- Length: 8"

Compatible Models

- intex 29000E
- intex 59900



Výhody filtrů Donner



Trilobal vlákna



Standardní vlákna

Tvar příčného řezu trojstranného zaobleného profilovaného syntetického vlákna zajišťuje, že se zachytí více nečistot oproti běžnému kulatému vláknu z důvodu větší filtrační plochy

