

EcoMaster II. JAKOST HEAVY DUTY Plus

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220000033x

5 347 Kč

4 419 Kč bez DPH

II. Qualität

Wir bieten 2 Stück Zerkleinerer in der zweiten Qualität an. GEÖFFNET, geringfügige Kratzer möglich. Die Originalverpackung ist beschädigt.

Zerkleinerer für Küchenabfälle (Essensreste) wird für alle Haushalte empfohlen. Er kombiniert optimal alle Parameter und Verbesserungen, die in luxuriöseren Modellen dominieren.

Im Vergleich zum günstigeren STANDARD-Modell verfügt er insbesondere über eine größere und tiefere Zerkleinerungskammer, eine insgesamt leisere Motor- und Kammerisolierung inklusive Dämmmaterial.

Ein Teil davon ist auch ein Abwinkelmuffe mit einem Eingang zur möglichen Anbindung eines Spülbeckens sowie ein verbesserte Stopfen zum Befüllen des Spülbeckens aus hochwertigem Edelstahl mit Dichtung inklusive Kunststofflängsgriff.

Oberflächenbearbeitung des Halses - geschliffenes mattes Edelstahl mit dem Logo EcoMaster.

Die Firma Welt Servis GmbH hält Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet Garantie- sowie Nachgarantieservice und Fachmontagen für Haushalte und Gastronomiebetriebe in ganz Tschechien an.

Bestandteile der Verpackung:

- Montageanleitung
- Abnehmbarer Gummischutz
- Abfallbogen mit zusätzlichem Einlass für den Überlauf / Geschirrspüler inklusive Flansch und Schrauben
- Stopfen aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit Dichtung inklusive Kunststoffgriff

Parameter

Grundparameter

Model:	EcoMaster HEAVY DUTY Plus
Verwendung:	Leistungsstarkes Modell für anspruchsvolle Benutzer
Garantie:	4 Jahre
Produktcode TARIC:	85098000

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Aufhängung am Hals unter dem Waschbecken.
Befestigungssystem des Halses:	EZ Mount -> Einfache Montage
Material des Halses:	Plastik (umhüllte Rohrleitungsmuffe)
Material der Abdeckung - Hüllen:	ABS Kunststoff
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Weißlack
Boot system:	Druckschalter, Taste
Größe der Kammer:	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to translate it into German.
Zerquetschende Segmente:	Edelstahl, verstärkte Klängen
Zerstörender Ring:	36 Bogenöffnungen, Ausbuchtungen
Lagerstätten:	Bronzefarben, selbstschmierend
Schutzdämpfende Manschette:	Herausnehmbarer Gummistopfen.
Öffne das Spülbecken.:	Ø 9 cm (3,5")
Maximale Dicke des Waschbeckens:	15 mm (an der Stelle der Befestigung)
Anschluss an die Spülmaschine / Waschmaschine, Überlauf des Spülbeckens:	Ja.
Entscheidungssuche:	Motor und Zerkleinerungskammer mit Deckel + Isolierungsfüllung
Durchschnittlicher Wasserverbrauch:	10 Liter pro Tag, ungefähr 3 Toilettengänge täglich.

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	3/4 PS (550 W)
Stromverbrauch:	2,25 A
Motorart:	Kommutator-Gleichstrom
Drehzahl des Motors:	2700 U/min
Drehmoment:	1,8 Nm
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	140 cm

Maße, Gewicht, Verpackung

Gewicht des Geräts:	4,7 kg
Abmessungen des Geräts:	413x167x167 mm (v/b/h)
Abmessungen der Verpackung:	475x230x230 mm (v/b/h)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung:	23 cm
Höhe der Verpackung:	47,5 cm
Tiefe der Verpackung:	23 cm
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	5,6

Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.

Entstörfilter:	Ja, es erfüllt die EMC - elektromagnetische Verträglichkeit Standards.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

