

Jet Dryer AIRTAP angular - chrome

Hranatá základna, jedno hlavní rameno, střed voda, sušení 2 stranové trysky,
povrch lesklý chrom



EAN: 8596220010643

15 990 Kč

13 215 Kč bez DPH

Kombinierte automatische Batterie und Händetrockner, mit dem Sie Ihre Hände einfach an einem Ort waschen und trocknen können. Keine Tücher oder andere Trockengeräte nötig, die Platz im Raum einnehmen. Gewährleistet höchste Hygienestandards und Komfort.

Die Firma Welt Servis spol. s r.o. hält Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet sowohl Garantie- als auch außergarantiewartung [Service](#) an.

Innovatives Händetrocknen.

Dank dem eingebauten Händetrockner Jet Dryer im AIRTAP-Waschtischarmatur müssen Sie sich nach dem Händewaschen nicht mehr zum Trockner bewegen oder Ihre Hände mit Papiertüchern abtrocknen. Sie können Ihre Hände bequem waschen und innerhalb von 10-15 Sekunden am selben Ort trocknen - direkt im Waschbecken.

Die Batterie verfügt über seitliche Arme mit länglichen Düsen, die Wasser von den Händen mit einem Luftstrom direkt ins Waschbecken abwischen. So bleibt der Boden trocken und maximal sicher.

Einfache und hygienische Anwendung

Hygienisches Waschen und Trocknen der Hände - einfach, schnell und bequem. Einfach legen Sie Ihre Hände in die Mitte unter den Wasserhahn, automatisch fließt das Wasser mit der zuvor eingestellten Temperatur. An den Seiten des Wasserhahns befinden sich zwei Düsen des Trockners. Das Starten des

Trockners erfolgt ebenfalls berührungslos - es reicht aus, die Hände unter die Düsen zu schieben und sie nach Bedarf zu trocknen.

Robust und kompakt.

Effizientes Hochgeschwindigkeitstrocknen der Hände durch die Kombination von zwei Geräten in einem, als komfortabelste Lösung. Der Batteriekörper ist robust und aus verchromtem Stahl gefertigt. Die Einheit des Trockners ist sicher unter dem Waschbecken versteckt und daher vor möglichen Vandalen geschützt. Die Kombinationsbatterie mit Trockner spart Platz in den Toiletten. Der Betrieb auf den Toiletten ist schneller, ohne Verzögerungen und Wartezeiten, da jedes Waschbecken über einen eigenen Trockner verfügt.

HEPA-Filtration

Der Jet Dryer AIRTAP ist mit einem Hepa-Filter (H13) ausgestattet, der höchste Hygienestandards gewährleistet. Die Luft, die durch den Trockner strömt, wird durch einen Filter gereinigt, der bis zu 99,9 % der Bakterien und Viren einfängt.

Automatische Luft-Erhitzung

Falls die Temperatur in den Toiletten niedrig ist, schaltet der Jet Dryer AIRTAP automatisch die Luftaufheizung ein.

Sauberer und sicherer Boden

Die Hände werden direkt im Waschbecken getrocknet, so bleibt der Boden immer trocken (ohne Tropfen oder Pfützen wie unter Wandtrocknern), wodurch das Risiko des Ausrutschens und möglicher Verletzungen gemindert wird. Das lästige Entsorgen von Abfällen entfällt, und der Gebrauch von Papiertüchern und Servietten wird reduziert.

Sicherer Betrieb

Der Jet Dryer AIRTAP ist neben dem Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastungen auch mit der Auto-Stopp-Funktion (einem eingebauten Timer) ausgestattet. Im Falle eines zu langen Betriebs schaltet er sich automatisch ab. Das Trocknen wird nach 45 Sekunden ununterbrochenem Betrieb gestoppt, der Wasserhahn nach 60 Sekunden Betrieb.

Einstellbare Wassertemperatur

Die genaue Wassertemperatur aus dem Wasserhahn wird durch das eingebaute thermostatische Mischventil gewährleistet. Mit dem Drehregler an der linken Seite der Motoreinheit kann die gewünschte Ausgangstemperatur einfach eingestellt werden. Durch das automatische Mischventil wird die Wassertemperatur konstant gehalten, unabhängig von möglichen Temperaturschwankungen im Wasserleitungssystem.

Einfache Montage

Die Installation und Montage der Batterie erfordern keine baulichen Anpassungen. Der Trockner kann ganz einfach an der Wand unter dem Waschbecken oder im Waschbeckenschrank befestigt werden.

Bestandteile der Verpackung:

- Montageanleitung
- Montagemontagehängende Panel
- 5 x 25 mm Spanplattenschraube, 4 Stück.

- 5 mm Dübel 4 Stück

Parameter

Grundparameter

Model:	Jet-Dryer-Luftzapfen
Verwendung:	Repräsentative Waschräume und Badezimmer, frequentierte Einrichtungen, Orte mit begrenztem Platz.
Produktcode TARIC:	I'm sorry, but "85163300" is not a sentence in Czech. Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Garantie:	3 Jahre

Technische Daten

Art der Befestigung der Einheit:	Position unter dem Waschbecken/Wandmontage
Art der Befestigung der Batterie:	Zum Waschbeckenabfluss.
Material der Abdeckung der Einheit:	Weißer ABS-Kunststoff
Material des Batteriekörpers:	Nichtrostender Stahl
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Glanzchrom
Lautstärke - Schallpegel:	75 dB
Bedienelemente:	Die Wassertemperatur am Mischventil.
Indikation des Zustands:	Nein
Boot-System (einschalten, Steuerung):	Automatischer Infrarotsensor
Schaltabstand:	8-12 cm
Lufterwärmung:	Automatische Regelung gemäß Umgebungstemperatur (unter 25°C)
Änderung der Motorgeschwindigkeit/Luftstrom:	1 Geschwindigkeit
Stolz der Luft.:	95 m/s
Wasserdurchfluss:	bis zu 7 l/min bei einem Druck von 0,4 MPa.
Betriebstemperatur:	5-65°C
Standard Luftfilter:	Nein
HEPA Filter:	Ja.
Klasse des HEPA-Filters:	H13
Angemessene Wassertemperatur:	0-80 °C
Material des Covers:	Nichtrostender Stahl
Typ German translation: Typ:	Im Akku

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	1 200 W → 1 200 W
Leistung des Heizelements:	ohne Luftaufheizung
Leistung des Motors:	700 W
Motorart:	DC bürstenloser Motor
Stromverbrauch:	5,5 A
Bereitschaftsmodus - Standby:	< 2 Wochen
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	75 cm

Sicherheits- und Schutzelemente

Schutz vor übermäßiger Verwendung:	ja, max. 30 s
Überstromschutz, Schutz vor Überhitzung und Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	II. (verstärkte Isolierung)
Grad der Abdeckung:	IP24

Maße, Gewicht, Verpackung

Maßeinheiten:	315x216x191 mm (v/b/h)
Maße des Batteriekörpers:	141 x 260 x 175 mm (v/b/h)
Abmessungen der Verpackung:	325x530x255 mm (v/b/t)
Gewicht der Einheit:	5,7 kg
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	7,5 kg
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung (cm):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to translate into German. Let me know if you have a sentence for translation.
Höhe der Verpackung (cm):	32,5
Tiefe der Verpackung (cm):	25,5

