

Jet Dryer BOOSTER

Automatické sušení, vysoušeč se uvede do provozu po vsunutí rukou pod trysku



EAN: 8596220009340
3 949 Kč
3 264 Kč ohne MwSt.



EAN: 8596220009326
3 349 Kč
2 768 Kč ohne MwSt.



EAN: 8596220012340
3 949 Kč
3 264 Kč ohne MwSt.



EAN: 8596220009333
3 949 Kč
3 264 Kč ohne MwSt.

Im kompakten Warmlufttrockner BOOSTER verbirgt sich die Trockenkraft eines Schneidlufttrockners.

Die Konstruktion ist ähnlich wie bei dem Jet Dryer STORM, der Unterschied liegt jedoch im Trocknungsdüsenaufsatz, der kreisförmig ist. Dank der metallenen Abdeckung mit abgerundeten Ecken ist er auch für stark frequentierte Betriebsstätten geeignet.

Im Vergleich zur Verwendung von Papierservietten ist der Betrieb eines Warmlufttrockners deutlich wirtschaftlicher. Darüber hinaus sparen Sie Zeit für Ihre Reinigungskraft.

Die Firma Welt Servis spol. s r.o. hält Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet sowohl Garantie- als auch außergarantiewartung [Service](#) an.

Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.

Sprüht in einem interessanten kreisförmigen Design.

Der BOOSTER Handtrockner zeichnet sich von anderen Handtrocknern durch die auffällige verchromte

Düse in kreisrunder Form aus. Dank des leistungsstarken 550 W Motors erfolgt das Händetrocknen sehr schnell.

Schneller Einstieg

Die Konstruktion des Heizelements ist so ausgelegt, dass es praktisch sofort auf die Betriebstemperatur erwärmt wird.

Antivandal-Metall oder ABS-Kunststoff

Im Falle, dass Sie sich für den Händetrockner BOOSTER mit Metallgehäuse (gebürsteter Stahl oder weißem Lack) entscheiden, haben Sie die Gewissheit einer hohen mechanischen Beständigkeit. Sie können ihn daher an Orten platzieren, an denen ein anderer Händetrockner nicht standhalten würde, wie z. B. in Bierkellern und Nachtclubs. BOOSTER ist auch in einer Variante aus weißem ABS-Kunststoff erhältlich.

Hoher hygienischer Standard

Der Händetrockner wird automatisch gestartet, wenn die Hände eingeführt werden. Die Besucher Ihrer Toilette müssen also nichts berühren. Die Luft, die aus dem Händetrockner austritt, wird durch einen Staubfilter gereinigt.

Das abgerundete Design ist zudem sehr pflegeleicht, es genügt, den Trockner einfach mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge abzuwischen.

Staubfilter

Der BOOSTER Luftentfeuchter ist mit einem Staubfilter ausgestattet, der den Motor vor Verschmutzung schützt.

Parameter

Grundparameter

Model:	Jet Trockner BOOSTER
Verwendung:	Geeignet für alle Arten von Betriebe.
Produktcode TARIC:	I'm sorry, but "85163300" is not a sentence in Czech. Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Garantie:	2 Jahre

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Wand-
Lautstärke - Schallpegel:	75 dB
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Weißes Plastik / weißer Lack / gebürsteter Edelstahl
Bedienelemente:	Nein
Indikation des Zustands:	Nein
Boot system:	Automatischer Infrarot-
Startentfernung:	15-20 cm
Lufterwärmung:	Automatisch je nach Umgebungstemperatur/ dauerhaft eingeschaltet
Luftstrom:	59 l/s → 59 Liter pro Sekunde
Stolz der Luft.:	85 m/s
UV-Sterilisation:	Nein
Typ German translation: Typ:	Heißluft
Material des Covers:	Mattes Edelstahl: Edelstahl, Weißes ABS Kunststoff: ABS Kunststoff, Schwarzes Metall: Metall, Weißes Metall: Metall
Standard Luftfilter:	Ja.

Sicherheits- und Schutzelemente

Schutz vor übermäßiger Verwendung:	Ja.
Überstromschutz, Schutz vor Überhitzung und Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)
Grad der Abdeckung:	IP 23

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	1800 W
Leistung des Heizelements:	1250 W
Leistung des Motors:	550 W
Motorart:	Serienkommutator-Wechselstrom
Stromverbrauch:	7,8 A
Bereitschaftsmodus - Standby:	< 2 Wochen
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	90 cm

Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	320x221x190 mm (v/b/h)
Gewicht des Geräts:	ABS Kunststoff 3,35 kg / Metall 3,94 kg / Edelstahl 3,68 kg
Abmessungen der Verpackung:	345x263x218 mm (v/b/h)
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	Undurchsichtiges Edelstahl: 3,95, Weißer ABS-Kunststoff: 3,62, Schwarzes Metall: 4,2, Weißes Metall: 4,2
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox

Breite der Verpackung (cm):	26,3
Höhe der Verpackung (cm):	34,5
Tiefe der Verpackung (cm):	21,8

