

Jet Dryer ALP Professional Odor eliminator

(pro tryskové vysoušeče Jet Dryer, obsah 1l)



EAN: 8596220012418
359 Kč
297 Kč ohne MwSt.



EAN: 8596220012425
359 Kč
297 Kč ohne MwSt.



EAN: 8596220012432
359 Kč
297 Kč ohne MwSt.

Der ALP - Professional Geruchseliminierer ist für **Jet Dryer Handtrockner** bestimmt, findet aber auch Anwendung in der Gastronomie, Kultur- und Sporteinrichtungen sowie im Abfallmanagement.

Es handelt sich um ein völlig natürliches - gesundheitlich unbedenkliches Produkt, das nicht nur Gerüche neutralisiert, sondern dank natürlicher ätherischer Öle auch die Luft angenehm beduftet.

Das Präparat wird vom Staatlichen Gesundheitsinstitut in Prag getestet und genehmigt.

Anwendung:

Aplikuje se přímo do zdroje zápachu. U tryskových vysoušečů Jet Dryer do odkapávací nádoby ve spodní části přístroje. Doporučujeme 1 - 2 víčka likvidátoru smíchat s cca 0,5 dcl vody. Výměnu pak provedete

alespoň 1x týdně, popř. častěji v závislosti na intenzitě provozu.

Parameter

Grundparameter

Inhalt:	1 l -> 1 l
Das Verpacken:	Plastikbehälter
Gewicht:	1,1 kg
Größe der Verpackung:	21 x 9 x 9 cm (L x B x H)
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.



Užší účel v gastronomii, domácnostech, hotelových, sportovních a dalších objektech, kde je absolutně nepožadováno, do mycích nádob, 200 a 500ml plastové lahvičky se suchou pokrývkou, včetně rozvěsků.

Účinná látka likviduje účinné vůně a pachy a odstraňuje je v závislosti na koncentraci, do neutralizační.

Upozornění při použití:
 Používejte pouze v určených dávkách a do vzdálenosti 10m od místa aplikace. Nepoužívejte v blízkosti dětí a zvířat. Nepoužívejte v blízkosti potravin. Nepoužívejte v blízkosti otevřených ohňů. Nepoužívejte v blízkosti elektrických zařízení. Nepoužívejte v blízkosti kyslíkových a acetylenových svařovacích plynů. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných látek. Nepoužívejte v blízkosti kyslíkových a acetylenových svařovacích plynů. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných látek.

Nebezpečí vyvolává slábnutí kůže při dlouhodobém působení.

Účel při úkladu kuchyní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu WC, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu koupelny, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu chodby, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu schodiště, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu střešních ploch, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu balkonů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu teras, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu vnitřních povrchů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu vnějších povrchů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu stěn, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu stropů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu podlah, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu dveří, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu okenních rámců, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu zárubní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu kování, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu zárubní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu kování, 100 ml na 10 m² plochy.

PH NEUTRALNÍ

LIKVIDÁTOR PACHU ALP PROFESSIONAL

www.likvidator-pachu.cz

Užší účel v gastronomii, domácnostech, hotelových, sportovních a dalších objektech, kde je absolutně nepožadováno, do mycích nádob, 200 a 500ml plastové lahvičky se suchou pokrývkou, včetně rozvěsků.

Účinná látka likviduje účinné vůně a pachy a odstraňuje je v závislosti na koncentraci, do neutralizační.

Upozornění při použití:
 Používejte pouze v určených dávkách a do vzdálenosti 10m od místa aplikace. Nepoužívejte v blízkosti dětí a zvířat. Nepoužívejte v blízkosti potravin. Nepoužívejte v blízkosti otevřených ohňů. Nepoužívejte v blízkosti elektrických zařízení. Nepoužívejte v blízkosti kyslíkových a acetylenových svařovacích plynů. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných látek. Nepoužívejte v blízkosti kyslíkových a acetylenových svařovacích plynů. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných látek.

Nebezpečí vyvolává slábnutí kůže při dlouhodobém působení.

Účel při úkladu kuchyní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu WC, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu koupelny, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu chodby, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu schodiště, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu střešních ploch, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu balkonů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu teras, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu vnitřních povrchů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu vnějších povrchů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu stěn, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu stropů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu podlah, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu dveří, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu okenních rámců, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu zárubní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu kování, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu zárubní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu kování, 100 ml na 10 m² plochy.

PH NEUTRALNÍ

LIKVIDÁTOR PACHU ALP PROFESSIONAL

www.likvidator-pachu.cz

Užší účel v gastronomii, domácnostech, hotelových, sportovních a dalších objektech, kde je absolutně nepožadováno, do mycích nádob, 200 a 500ml plastové lahvičky se suchou pokrývkou, včetně rozvěsků.

Účinná látka likviduje účinné vůně a pachy a odstraňuje je v závislosti na koncentraci, do neutralizační.

Upozornění při použití:
 Používejte pouze v určených dávkách a do vzdálenosti 10m od místa aplikace. Nepoužívejte v blízkosti dětí a zvířat. Nepoužívejte v blízkosti potravin. Nepoužívejte v blízkosti otevřených ohňů. Nepoužívejte v blízkosti elektrických zařízení. Nepoužívejte v blízkosti kyslíkových a acetylenových svařovacích plynů. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných látek. Nepoužívejte v blízkosti kyslíkových a acetylenových svařovacích plynů. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných látek.

Nebezpečí vyvolává slábnutí kůže při dlouhodobém působení.

Účel při úkladu kuchyní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu WC, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu koupelny, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu chodby, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu schodiště, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu střešních ploch, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu balkonů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu teras, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu vnitřních povrchů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu vnějších povrchů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu stěn, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu stropů, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu podlah, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu dveří, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu okenních rámců, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu zárubní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu kování, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu zárubní, 100 ml na 10 m² plochy. Při úkladu kování, 100 ml na 10 m² plochy.

PH NEUTRALNÍ

LIKVIDÁTOR PACHU ALP PROFESSIONAL

www.likvidator-pachu.cz