

# Schütte RAINDROP | Duroplast HG, Soft Close

S rychloupínací technologií. Motiv dešťová kapka 82583



EAN: 4008431825830

**799 Kč**

660 Kč bez DPH

## Klíčové vlastnosti WC sedátka SCHÜTTE RAINDROP

- Toilettenbrille für alle WC-Schüsseln mit Standardmaßen.
- Duroplast WC sedátko RAINDROP s vysokým leskem, s mechanismem soft-close a rychlým uvolněním  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Dvojitý mechanismus soft-close zajišťuje, že se záchodové prkénko zavírá pomalu a tiše  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Odnímatelné WC víko s praktickou rychloupínací technologií pro rychlé a hygienické čištění keramiky  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Díky materiálu Duroplast, který je extrémně odolný proti rozbití a poškrábání, je víko toalety obzvláště odolné  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Díky vysoce kvalitnímu lesklému povrchu se záchodové prkénko obzvláště snadno udržuje  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Dodatečná upevňovací technologie s lepicími podložkami zabraňuje sklouznutí víka toalety  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- SNADNÁ INSTALACE: Montáž shora pomocí naklápěcí hmoždinky

Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.

## **Duroplast**

Die Toilettensitzplatte ist aus dem Verbundstoff Duroplast hergestellt. Die außergewöhnliche Festigkeit und Widerstandsfähigkeit wird durch die Kombination von thermostatischem Kunststoff mit Fasern gewährleistet.

## **SOFT-CLOSE**

Die Toilettendeckel ist mit dem SOFT-CLOSE-System ausgestattet. Beim Schließen wird der Deckel sanft nach unten abgesenkt, ohne dass ein Risiko von Beschädigungen oder unerwünschtem Lärm besteht. Ideal nicht nur für Familien mit Kindern.

## **Einfache Montage**

Die Montage ist sehr einfach, mit Hilfe der beigefügten Anleitung schafft sie jeder in 5 Minuten.

### **Bestandteile der Verpackung:**

- Anleitung

# Parameter

## Grundparameter


Material:	Duroplast
Schließen:	Sanftes Schließen
Die Entfernung der Befestigungslöcher:	90 - 190 mm

## Maße, Gewicht und Verpackung

Bestandteil der Verpackung:	Befestigungsset
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Die Abmessungen des Sitzes außen (B x T):	ca. 374 x 450 mm
Maße des Sitzes innen (B x T):	ca. 234 x 283 mm
Breite der Verpackung (cm):	38
Höhe der Verpackung (cm):	Sorry, I didn't understand your request. Could you please provide a sentence in Czech for translation into German?
Tiefe der Verpackung (cm):	I'm sorry, I cannot provide a translation without a sentence to work with. Could you please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German?
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Produktcode TARIC:	39222000



**SCHÜTTE**  
KRAFTWERK UND BRUNNEN GfH 2018



**SCHÜTTE**  
KRAFTWERK UND BRUNNEN GfH 2018




Duroplast WC-Sitz  
pflegeleichte Oberfläche

**SCHÜTTE**  
KRAFTWERK UND BRUNNEN GfH 2018




**SCHÜTTE**  
KRAFTWERK UND BRUNNEN GfH 2018



**SCHÜTTE**  
KRAFTWERK UND BRUNNEN GfH 2018



**SCHÜTTE**  
KRAFTWERK UND BRUNNEN GfH 2018



**SCHÜTTE**  
KRAFTWERK UND BRUNNEN GfH 2018



