

# Schütte WELLYNESS | Duroplast, Soft Close

S rychloupínací technologií. Motiv orchidej 82376



EAN: 4008431823768

**799 Kč**

660 Kč bez DPH

## Wichtige Eigenschaften der WC-Sitz SCHÜTTE WELLYNESS.

- Toilettenbrille für alle WC-Schüsseln mit Standardmaßen.
- Duroplastové WC sedátko WELLYNESS s mechanismem soft-close a rychloupínáním  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Dvojitý mechanismus soft-close zajišťuje, že se záchodové prkénko zavírá pomalu a tiše  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Odnímatelné WC víko s praktickou rychloupínací technologií pro rychlé a hygienické čištění keramiky  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Díky materiálu Duroplast, který je extrémně odolný proti rozbití a poškrábání, je víko toalety obzvláště odolné  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Díky hladkému povrchu s póry se záchodové prkénko obzvláště snadno udržuje a čistí  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Dodatečná upevňovací technologie s lepicími podložkami zabraňuje sklouznutí víka toalety  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- SNADNÁ INSTALACE: Montáž shora pomocí naklápěcí hmoždinky

## Duroplast

Die Toilettensitzplatte ist aus dem Verbundstoff Duroplast hergestellt. Die außergewöhnliche Festigkeit und Widerstandsfähigkeit wird durch die Kombination von thermostatischem Kunststoff mit Fasern gewährleistet.

## **SOFT-CLOSE**

Die Toilettendeckel ist mit dem SOFT-CLOSE-System ausgestattet. Beim Schließen wird der Deckel sanft nach unten abgesenkt, ohne dass ein Risiko von Beschädigungen oder unerwünschtem Lärm besteht. Ideal nicht nur für Familien mit Kindern.

## **Einfache Montage**

Die Montage ist sehr einfach, mit Hilfe der beigefügten Anleitung schafft sie jeder in 5 Minuten.

### **Bestandteile der Verpackung:**

- Anleitung

# Parameter

## Grundparameter

|  |                   |
|--|-------------------|
| Material:                              | Duroplast         |
| Schließen:                             | Sanftes Schließen |
| Die Entfernung der Befestigungslöcher: | 90 - 190 mm       |

## Maße, Gewicht und Verpackung

|   |   |
|---|---|
| Bestandteil der Verpackung:               | Befestigungsset   |
| Garantie:                                 | Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.                                       |
| Die Abmessungen des Sitzes außen (B x T): | cca 374 x 453 mm  |
| Maße des Sitzes innen (B x T):            | cca 232 x 283 mm  |
| Breite der Verpackung (cm):               | 38  |
| Höhe der Verpackung (cm):                 | Sorry, I didn't understand your request. Could you please provide a sentence in Czech for translation into German?        |
| Tiefe der Verpackung (cm):                | I'm sorry, but I need a sentence in Czech to translate it into German. Can you please provide a sentence for translation? |
| Gewicht inkl. Verpackung (kg):            | 2,2   |
| Produktcode TARIC:                        | 39222000  |



**SCHÜTTE**  
LEBENSZEIT UND BEQUEMHEIT MIT UNS

**SCHÜTTE**  
LEBENSZEIT UND BEQUEMHEIT MIT UNS


**SCHÜTTE**  
LEBENSZEIT UND BEQUEMHEIT MIT UNS



**SCHÜTTE**  
LEBENSZEIT UND BEQUEMHEIT MIT UNS

**SCHÜTTE**  
LEBENSZEIT UND BEQUEMHEIT MIT UNS

**SCHÜTTE**  
LEBENSZEIT UND BEQUEMHEIT MIT UNS



**SCHÜTTE**  
LEBENSZEIT UND BEQUEMHEIT MIT UNS

