

Schütte WHITE WAVE | Duroplast HG, Soft Close

S rychloupínací technologií. Motiv bílé vlny 82584



EAN: 4008431825847

799 Kč

660 Kč bez DPH

Klíčové vlastnosti WC sedátka SCHÜTTE WHITE WAVE

- Toilettenbrille für alle WC-Schüsseln mit Standardmaßen.
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Duroplast WC sedátko WHITE WAVE s vysokým leskem, s mechanismem soft-close a rychlým uvolněním
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Dvojitý mechanismus soft-close zajišťuje, že se záchodové prkénko zavírá pomalu a tiše
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Odnímatelné WC víko s praktickou rychloupínací technologií pro rychlé a hygienické čištění keramiky
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Díky materiálu Duroplast, který je extrémně odolný proti rozbití a poškrábání, je víko toalety obzvláště odolné
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Díky vysoce kvalitnímu lesklému povrchu se záchodové prkénko obzvláště snadno udržuje
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Dodatečná upevňovací technologie s lepicími podložkami zabraňuje sklouznutí víka toalety
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- SNADNÁ INSTALACE: Montáž shora pomocí naklápěcí hmoždinky

Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.

Duroplast

Die Toilettensitzplatte ist aus dem Verbundstoff Duroplast hergestellt. Die außergewöhnliche Festigkeit und Widerstandsfähigkeit wird durch die Kombination von thermostatischem Kunststoff mit Fasern gewährleistet.

SOFT-CLOSE

Die Toilettendeckel ist mit dem SOFT-CLOSE-System ausgestattet. Beim Schließen wird der Deckel sanft nach unten abgesenkt, ohne dass ein Risiko von Beschädigungen oder unerwünschtem Lärm besteht. Ideal nicht nur für Familien mit Kindern.

Einfache Montage

Die Montage ist sehr einfach, mit Hilfe der beigefügten Anleitung schafft sie jeder in 5 Minuten.

Bestandteile der Verpackung:

- Anleitung

Parameter

Grundparameter

Material:	Duroplast
Schließen:	Sanftes Schließen
Die Entfernung der Befestigungslöcher:	90 - 190 mm

Maße, Gewicht und Verpackung

Bestandteil der Verpackung:	Befestigungsset
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Die Abmessungen des Sitzes außen (B x T):	ca. 374 x 450 mm
Maße des Sitzes innen (B x T):	ca. 234 x 283 mm
Breite der Verpackung (cm):	38
Höhe der Verpackung (cm):	Sorry, I didn't understand your request. Could you please provide a sentence in Czech for translation into German?
Tiefe der Verpackung (cm):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to translate it into German. Can you please provide a sentence for translation?
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Produktcode TARIC:	39222000



SCHÜTTE
LÄNGER UND BESSER SEIT 1874



- Schnellverschluss für eine einfache Reinigung
- Absenkautomatik für ein leises Schließen
- sehr hohe Belastbarkeit: bis zu 275 kg Gewicht
- besonders leichte Montage von oben

SCHÜTTE
LÄNGER UND BESSER SEIT 1874



Duroplast WC-Sitz
pflegeleichte Oberfläche

SCHÜTTE
LÄNGER UND BESSER SEIT 1874




Absenkautomatik
für geräuschloses Schließen

SCHÜTTE
LÄNGER UND BESSER SEIT 1874




Schnellverschluss
für einfaches Säubern

SCHÜTTE
LÄNGER UND BESSER SEIT 1874



SCHÜTTE
LÄNGER UND BESSER SEIT 1874



leichte Montage von oben

SCHÜTTE
LÄNGER UND BESSER SEIT 1874



