

Donner filtrační kartuš INT H

Pool & Spa filter. Kompatibilní s modelem Intex typ H 29007E



EAN: 8596220012968

79 Kč

65 Kč bez DPH

Filtrační vložka Donner INT H je určena jako náhrada filtru INTEX type H 29007E.

Filtr pro bazény a lázně je testován a certifikován organizací IMPMO podle NSF/ANSI 50. Filtr používá materiály bez obsahu olova a PBA. Filtrační vložka s otvorem po obou stranách.

Filtrační vložka INT-H pro bazény a lázně je vyrobena **ze speciální tkaniny Trilobal**. Filtrační plocha je zvětšena a zlepšuje filtraci a zadržování nečistot, aniž by se snížil průtok vody. Inovativní technologie Dirt- Locking, způsobuje, že tkanina zachytí mnohem více nečistot než běžná tkanina. Filtr INT H účinně odstraňuje vlasy, listí, prach, usazeniny, písek apod.

Filtr disponuje zesílenými koncovými kryty, které jsou **odolné vůči rozbití a chemikáliím**, které se běžně vyskytují v bazénech a vířivkách.

Pro zářivě čistou vodu doporučujeme filtr **pravidelně měnit** (cca 1x měsíčně) a čistit (cca 1x týdně). Filtr INT-H lze snadno čistit a mýt proudem vody. Po vymytí je opět připraven pro další použití.

Klíčové vlastnosti KARTUŠOVÉHO FILTRU DONNER INT H

- certifikováno NSF/ANSI 50
- filtrační efekt až 95%
- výkonný filtrační výkon
- koncový kryt s vysokou odolností vůči chlóru
- dlouhá životnost
- snadné čištění

- obsah balení 2 ks
- záruka 2 roky

Rozměry filtru DONNER INT H v mm i palcích

- vnější průměr: 90 mm (3 1/2")
- výška: 100 mm (3 15/16")
- průměr horního otvoru: 38 mm (1 1/2")
- průměr spodního otvoru: 38 mm (1 1/2")

Filtr DONNER INT-H je kompatibilní s modely filtrů: Intex typ H 29007E, Marimex H

Náhradní filtrační kartuš pro typ H - **do kartušové filtrace s průtokem 1250 l/hod INTEX 28602 / 28601.**

Parametry

Základní parametry

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Vlastnosti filtrace: | kartušová |
| Filtry do: | vířivek, bazénu, SPA |
| Vnější průměr filtru (v cm): | 9 |
| Vnitřní průměr filtru HORNÍ (v cm): | 3,8 |
| Vnitřní průměr filtru SPODNÍ (v cm): | 3,8 |
| Délka filtru (v cm): | 10 |
| Obsah balení (ks): | 2 |
| Záruka: | 2 |
| HS kód: | 42121 |

Rozměry balení

| | |
|-----------------------|-------|
| Šířka obalu (v cm): | 18 |
| Výška obalu (v cm): | 12 |
| Hloubka obalu (v cm): | 10 |
| Váha filtru 1ks (kg): | 0,72 |
| Váha vč. obalu (kg): | 0,204 |




Advanced Trilobal Fabric

Point Bond Fabric

The thickness and trilobal fibers shape packs in more dirt than the competition, which means less filter cleaning for customer.

More Efficiency

Uniformity and high-performance trilobal fibers ensure dependable filtration over time.



NSF/ANSI 50 Certified




NSF/ANSI 50



Certified by IAPMO R&T according to NSF/ANSI 50 standard for material safety.

Durability & Cleanability

With reinforced center core and superior thickness fabric, filter cartridge stands strong under and holds up to the rigors of multiple cleanings.



Výhody filtrů Donner



Trilobal vlákna



Standardní vlákna

Tvar příčného řezu trojstranného zaobleného profilovaného syntetického vlákna zajišťuje, že se zachytí více nečistot oproti běžnému kulatému vláknům zdůvodňuje větší filtrační plochy

