

Jet Dryer AIRTAP 3v1 - kulatá

Kulatá základna jedno hlavní rameno, vlevo dávkovač mýdla, střed voda, vpravo tryska sušení, povrch kartáčovaný nerez



EAN: 8596220014047

17 990 Kč

14 868 Kč bez DPH

Jet Dryer AIRTAP 3v1 - mýdlo, voda i sušení v jednom elegantním řešení

Jet Dryer AIRTAP 3v1 je revoluční zařízení, které kombinuje dávkovač mýdla, vodovodní baterii a vysoušeč rukou do jednoho kompaktního těla. Uživatel tak zvládne celý proces hygieny – od mýdla až po osušení rukou – bez přesunů, bez kontaktu a přímo u jednoho umyvadla.

Kompletní hygiena rukou

Už žádné kapky na podlaze, ucpané koše papírovými utěrkami ani přesun mezi třemi různými zařízeními. Jet Dryer AIRTAP 3v1 umožňuje:

- Bezpečné a bezdotykové dávkování mýdla
- Automatické spuštění vody
- Okamžité vysušení rukou proudem vzduchu přímo v umyvadle

Díky integrovanému senzorickému systému se každá funkce spouští samostatně podle umístění rukou, takže vše probíhá rychle, hygienicky a bezdotykově.

Elegantní a praktický design

Jet Dryer AIRTAP 3v1 je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli s kartáčovaným povrchem, který odolá

vlhkosti i častému používání. Moderní, zaoblený design se skvěle hodí na každé luxusní i frekventované toalety – od kancelářských prostor přes hotely až po nákupní centra a letiště.

HEPA filtrace a automatický ohřev

Součástí systému je HEPA filtr třídy H13, který zachytí až 99,9 % bakterií a virů. Vysoušeč je navíc vybaven inteligentním ohřevem vzduchu, který se aktivuje jen při nižší teplotě v místnosti, a tím šetří energii.

Úspora místa i provozních nákladů

Díky integraci tří zařízení do jednoho šetří AIRTAP 3v1 prostor, čas i peníze. Uživatelé nemusí čekat, každé umyvadlo je plně soběstačné – bez nutnosti dalšího vysoušeče nebo zásobníků na papírové ručníky. Minimalizuje se i potřeba úklidu, protože vše probíhá přímo v umyvadle, bez kapající vody na podlahu.

Jednoduchá instalace a bezpečný provoz

Celý systém je navržen tak, aby jeho montáž nevyžadovala stavební zásahy – jednotka s vysoušečem a dávkovačem se jednoduše umístí pod umyvadlo nebo do skříňky. Samotná baterie se montuje přímo do klasického otvoru pro baterie o velikosti $\varnothing 35$ mm.

Zařízení je chráněno proti přetížení, zkratu i nadměrnému provozu, a je vybaveno časovačem automatického vypnutí.

Jet Dryer AIRTAP 3v1 - nový standard pro moderní toalety

Hledáte elegantní, hygienické a prostorově úsporné řešení pro své prostory? Jet Dryer AIRTAP 3v1 přináší špičkovou kombinaci technologie, komfortu a čistoty – na jednom místě a bez kompromisů.

Upozornění:

Vysoušeč v baterii Jet Dryer AIRTAP 3v1 - kulatá není vhodný pro instalaci do nerezových umyvadel. Může docházet k odleskům a k samospouštění baterie.

Součásti balení:

- Imbusový klíč
- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks
- Návod

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer AIRTAP 3v1
Použití:	Reprezentativní umývárny a koupelny, frekventované provozy, místa limitované prostorem
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	3

Technické parametry

Způsob upevnění jednotky:	Postavení pod umyvadlo/ nástěnná
Způsob upevnění baterie:	Do otvoru umyvadla
Materiál krytu jednotky:	Bílý ABS plast
Materiál těla baterie:	Nerezová ocel
Povrchová úprava- barevné provedení:	Kartáčovaný nerez
Hlučnost - hladina zvuku:	75 dB
Ovládací prvky:	Teplota vody mixovacím ventilem
Indikace stavu:	Ne
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Spínací vzdálenost:	8-12 cm
Ohřev vzduchu:	Automatický dle okolní teploty (pod 25°C)
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	1 rychlost
Proud vzduchu:	95 m/s
Průtok vody:	až 7 l/min. při tlaku 0,4 mpa
Provozní teplota:	0-40 °C
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Třída HEPA filtru:	H13
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Provozní tlak vody:	0,1-0,8 mpa
Materiál krytu:	ABS Plast
Typ:	V baterii
Kapacita dávkovače mýdla:	1000 ml
Typ mýdla:	Pěnové mýdlo

El. specifikace

Vstupní napětí :	220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1 300 W
Výkon Motoru:	800 W
Typ motoru:	DC bezuhlíkový motor
Proudový odběr:	5,5 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	75 cm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	ano, max. 45 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	II. (zesílená izolace)
Stupeň krytí:	IP24

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry jednotky :	315x216x191 mm (v/š/h)
--------------------	------------------------

Rozměry těla baterie:	141x260x175 mm (v/š/h)
Rozměry jednotky dávkovače mýdla:	300x90x100 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	325x530x255 mm (v/š/h)
Hmotnost jednotky:	5,7 kg
Váha vč. obalu (kg):	7,5
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	53
Výška obalu (cm):	32,5
Hloubka obalu (cm):	25,5



