


# Jet Dryer II. JAKOST SIMPLE

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220002709x  
**3 399 Kč**  
2 809 Kč bez DPH



EAN: 8596220002723x  
**3 399 Kč**  
2 809 Kč bez DPH

## II. Jakost

Jet Dryer SIMPLE bílý - vysoušeč byl využíván na výstavách a prezentacích, mohou být mírné oděrky. Originál obal poškozen, popř. nemusí být v originál obalu

## II. Jakost

Jet Dryer SIMPLE stříbrný - vysoušeč byl využíván na výstavách a prezentacích, mohou být mírné oděrky. Originál obal poškozen, popř. nemusí být v originál obalu

Osoušeč Jet Dryer Simple je vynikající náhradou za papírové ubrousky, které jsou neekologické a nákladné.

Osoušeče Jet Dryer již řadu let řadíme mezi nejprodávanější osoušeče na trhu.

Osoušeče Jet Dryer Simple jsou ideálním řešením do malých prostor toalet kde nezabírají zbytečně moc místa. Nová rychlejší, silnější sušicí síla poskytne uživatelům maximální komfort. Pryč je doba, kdy fukary byly jen „lepším fémem“. V neposlední řadě vás jistě potěší i nízká pořizovací cena.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

## Hlavní výhody osoušeče rukou Jet Dryer Simple

Osoušeč Jet Dryer má malé a kompaktní rozměry. Moderní design. Nejsilnější a nejrychlejší výkon sušení ze všech dostupných osoušečů rukou podobné velikosti! Hygienický provoz bezdotykového osoušeče minimalizuje šíření bakterií na Vaše ruce. Snížení provozních nákladů - nízká spotřeba elektrické energie, úplně odpadá nákup papírových ubrousků, jejich likvidace a skladování. Ekologický provoz - používáním osoušeče rukou chráníte přírodu. Výroba papírových ubrousků zatěžuje životní prostředí. Čistota - už žádný nepořádek u umyvadel, konec plného odpadkového koše. Bezpečnost - ochrana proti zkratu. Kovový kryt osoušeče - větší odolnost před poškozením oproti plastovým krytům. Indikátor stavu ve spodní části osoušeče - Standby (červená LED) X On (zelená LED)

## Jak fungují horkovzdušné osoušeče Jet Dryer

Vložte obě ruce pod přístroj, osoušeč rukou se automaticky zapne. Vlivem vysokého tlaku teplého vzduchu je voda z rukou stírána a odpařována. Proud vzduchu vychází z výfukového otvoru, umístěného ve spodní části osoušeče. Jakmile odtáhnete ruce od osoušeče, přístroj se automaticky vypne.

## Součásti balení:

- Montážní návod
- Imbusový klíč
- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

# Parametry

## Základní parametry

Model:	JetDryer SIMPLE
Použití:	Vhodný do všech typů provozů
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	2 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	76 dB
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý lak/ kartáčovaný nerez
Ovládací prvky:	Ne
Indikace stavu:	LED diody
Spouštěcí systém:	Automatický - infračervený
Spouštěcí vzdálenost:	15-20 cm
Ohřev vzduchu:	Ano
Proud vzduchu:	60-105 m/s
UV sterilizace:	Ne
Typ:	Horkovzdušný
Materiál krytu:	ABS Plast
Standardní filtr vzduchu:	Ano- filtrační vložka

## Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX1

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1400-1650 W
Výkon topného tělesa:	800-950 W
Výkon Motoru:	550 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	6,9 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	150 cm

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	320x295x172 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	4,2 kg
Rozměry balení :	370x220x320 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	5,1 Kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	22
Výška obalu (cm):	37
Hloubka obalu (cm):	32

