

Jet Dryer II. JAKOST SLIM

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220006455x

12 709 Kč
10 503 Kč bez DPH

EAN: 8596220006349x

12 990 Kč
10 736 Kč bez DPH

II. Jakost - nabízíme skladem 1 ks - ROZBALENO

Jet Dryer SLIM stříbrný - Rozbaleno, mohou být mírné oděrky. Není v originál obalu nebo je poškozen. Přístroj nemá přívodní kabel s vidlicí - možno napojit přímo do zdi. Zažádejte si o podrobnější informace

II. Jakost - Rozbaleno

Jet Dryer SLIM bílý - ROZBALENO, použito na prezentační účely. Malé rozměry. Mohou být mírné oděrky. Obal poškozen. Přívodní kabel součástí.

Malé rozměry

Slim je kompaktní tryskový vysoušeč z Řady Jet Dryer. Je ideální tam, kde jste limitováni prostorem. I

přes malé rozměry vás ohromí svým sušícím výkonem.

Duální trysky pro rychlé osušení rukou

Celkem 23 trysek je rozmístěno po obou stranách vysoušecího prostoru. Ruce jsou tak sušeny rovnoměrně a v rekordně krátkém čase.

Modré podsvětlení

Vnitřní vysoušecí prostor je osvětlený úspornými LED diodami. Tlumené tmavě modré světlo působí moderně, a ukazuje uživateli kam vložit ruce.

2 rychlosti

S tryskovým vysoušečem SLIM si můžete vybrat ze dvou rychlostí vysoušení. Na nižší stupeň je provoz vysoušeče velmi tichý. Na vyšším stupni trvá vysoušení kratší dobu.

Přepínat rychlosti můžete pohodlně na ovládacím panelu v horní části vysoušeče.

Automatický ohřev vzduchu

Vysoušeč je vybaven čidlem okolní teploty, ohřev vzduchu se automaticky zapne v okamžiku poklesu teploty.

Dry Floor

Systém Dry Floor zajistí, že podlaha pod vysoušečem bude vždy suchá. Tryskový vysoušeč Slim je vybavený nádržkou pro zachytávání vody.

Hygienické osušení rukou

Provoz vysoušeče je zcela bezkontaktní, takže nedochází ke křížené kontaminaci. Nasávaný vzduch je filtrovaný přes HEPA filtr. HEPA filtrem eliminuje více než 99,97% drobných prachových částic o velikosti 300 nanometrů.

Osvěžovač vzduchu

Díky integrovanému gelovému osvěžovači se při provozu vysoušeče se uvolňuje příjemná vůně.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- Napájecí kabel
- 4 x 25 mm samořezný šroub 6 ks

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer SLIM
Použití:	Ideální pro všechny typy provozů, vhodný i na toalety limitované prostorem
Záruka:	3 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý probarvený plast/ stříbrný lak
Ovládací prvky:	Kapacitní tlačítka
Indikace stavu:	LED diody
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / trvale zapnutý
Přehřev vzduchu:	Ne
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Dva rychlostní stupně
Průtok vzduchu:	23,5-29 l/s
Proud vzduchu:	85-105 m/s
Systém Dry Floor:	Ano- odkapová nádobka
Objem odkapové nádobky:	500 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádobky:	650
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	E12

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon topného tělesa:	900 W
Výkon Motoru:	900-1100 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	9A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7 , konektor IEC-320-C13
Délka napájecího kabelu:	120 cm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	566x296x164 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	6,5 kg
Váha vč. obalu (kg):	8 kg
Rozměry balení :	610x360x260 mm (v/š/h)

Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	61
Hloubka obalu (cm):	26

