

# Donner Filtration cartridge INT A / C

Pool & Spa filter. Kompatibilní modely: Intex typ A / Intex typ C, Intex 2900E / 59900E



EAN: 8596220012951

**99 Kč**

82 Kč bez DPH

**Filtračná kartuša Donner INT A/C určená na filtráciu vody vo vírivkách a bazénoch.** Filter pomáha odstraňovať nečistoty, prach a inú špinu. Zaisťuje teda priehľadne čistú vodu. Filtre odporúčame pravidelne čistiť a meniť.

**Filtračná vložka pre bazény a kúpele INT AC** je certifikovaná a testovaná organizáciou IAPMO podľa NSF/ANSI 50. Filter používa materiály bez obsahu olova a BPA.

Filtračná kartuša INT AC určená **pre bazény a vírivky** je vyrobená z tkaniny Trilobal. Tým je zväčšená filtračná plocha, ktorá zadržiava viac nečistôt bez toho, aby došlo k zníženiu prietoku vody. Vďaka inovovanej technológii Dirt-Locking látka zachytáva oveľa viac nečistôt ako bežná látka. Tento filter odstraňuje vlasy, lístie, prach, usadeniny, piesok, apod.

Vystužené koncové kryty sú nielen odolné proti rozbitiu, ale sú veľmi odolné aj voči chemikáliám bežne sa vyskytujúcich v bazénoch a kúpeľoch. Jedinečná štruktúra filtračnej tkaniny uľahčuje zachytenie veľkého objemu nečistôt. Filter je možné **ľahko umývať a čistiť**. Po vyčistení je filter opäť ako nový a pripravený na ďalšie použitie.

## **Kľúčové vlastnosti KARTUŠOVÉHO FILTRA DONNER INT A/C**

- certifikované NSF/ANSI 50
- účinok filtrácie až 95%
- výkonný filtračný výkon
- koncový kryt s vysokou odolnosťou voči chlóru

- dlhá životnosť
- ľahké čistenie
- obsah balenia 2 ks
- záruka 2 roky

### **Rozmery filtra DONNER INT AC v mm aj palcoch**

- vonkajší priemer: 108 mm ( 4 1/4" )
- výška: 203 mm ( 8" )
- priemer horného otvoru: 45 mm ( 1 3/4" )
- priemer spodného otvoru: 45 mm ( 1 3/4" )

**Filter DONNER INT AC je kompatibilný s modelmi filtrov:** Intex typ A, Intex typ C, 59900E, 2900E, Marimex 10691001,

Použiteľné napr. k bazénom Orlando, Tampa

Náhradná filtračná vložka je vhodná pre kartušové filtrácie M1, M2, Skimfiltráciu Orlando, do kartušovej filtrácie s prietokom 2-5 m<sup>3</sup>/hod.

# Parametre

## Základné parametre

Vlastnosti filtrácie:	kartušová
Filtre do:	víriviek, bazénu, SPA
Vonkajší priemer filtra (v cm):	10,8
Vnútorý priemer filtra HORNÝ (v cm):	4,5
Vnútorý priemer filtra SPODNÉ (v cm):	4,5
Dĺžka filtra (v cm):	20,3
Obsah balenia (ks):	2
Záruka:	2
HS kód:	42121


## Rozmery balenia

Šírka obalu (v cm):	22
Výška obalu (v cm):	22
Hĺbka obalu (v cm):	12
Váha filtra 1ks (kg):	0,139
Váha vr. obalu (kg):	0,404



### More Efficiency

Uniformity and high-performance trilobal fibers ensure dependable filtration over time.



**NSF/ANSI 50 Certified**



NSF/ANSI 50



Certified by IAPMO R&T according to NSF/ANSI 50 standard for material safety.

**Advanced Trilobal Fabric** **VS** **Point Bond Fabric**

The thickness and trilobal fibers shape packs in more dirt than the competition, which means less filter cleaning for customer.

### Durability & Cleanability

With reinforced center core and superior thickness fabric, filter cartridge stands strong under and holds up to the rigors of multiple cleanings.



**Product Parameters**

- Outer diameter: 4.13"
- Length: 8"

**Compatible Models**

- intex 29000E
- intex 59900



**Výhody filtrů Donner**



Trilobal vlákna



Standardní vlákna

Tvar příčného řezu trojstranného zaobleného profilovaného syntetického vlákna zajišťuje, že se zachytí více nečistot oproti běžnému kulatému vláknu z důvodu větší filtrační plochy