

# EcoMaster ECONOMY EVO3

Ideální drtič do malé domácnosti nebo v místech, kde je nestandardní a velmi omezený prostor pro montáž.



EAN: 8596220000019

**3 990 Kč**

3 298 Kč bez DPH

Drvič kuchynského odpadu (potravinových zvyškov - zvyšku jedla) EcoMaster Economy je základný model, určený pre menšie domácnosti o 2-3 osobách. Ďalej vhodný pre miesta, kde je neštandardný, prípadne obmedzený priestor na montáž. Všetky drviace komponenty sú z kvalitnej nerezovej ocele. Odhlučnenie je prevedené prekrytím motora.

Súčasťou balenia je špeciálne odpadové koleno s prídavným vstupom na napojenie prepadu drezu alebo odpadu z umývačky. Ďalej nerezová zátka s pozdĺžnym plastovým úchytom na uzavretie a napúšťanie drezu. Povrchová úprava hrdla - brúsený matný nerez s logom EcoMaster.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#) a odborné [montáže](#) pre domácnosti a gastroprevádzky po celej SR.

## Drvič novej generácie - EcoMaster EVO3

Tento drvič prešiel už tretím radom inovácií. Je vybavený širším hrdlom vyrobeným z nerezovej ocele. Súčasťou balenia je nerezová zátka ktorá sa po stlačení stredového tlačidla zmení na praktické sitko. Drvič oproti predchádzajúcej generácii má ešte menšie rozmery, do drezovej skrinky je tak možné

umiestniť sortérov na triedenie odpadu. Výkon a maximálnu drviacu rýchlosť zostali samozrejme zachované.

## **Antibakteriálny povrch**

Drviče kuchynského odpadu EcoMaster sú vybavené antibakteriálnou ochranou BIO GUARD. V materiáli z ktorého je vyrobené telo drviča je pridané antimikrobiálne činidlo, ktoré po celú dobu prevádzky zamedzuje množeniu širokej škály mikroorganizmov a účinne eliminuje baktérie spôsobujúce šírenie zápachu. Vďaka technológii BIO GUARD je používanie drvičov EcoMaster maximálne hygienické.

**Upozornenie!** Súčasti balenia drviča nie je hadička a tlačidlo. Dôvodom sú rôzne možnosti zapojenia drviča (napr. kolískový vypínač na stene) prípadne sa môže jednať iba o výmenu drviča za nový drvič. Ďakujeme za pochopenie.

### **Súčasti balenia:**

- Montážny návod
- Odpadové koleno s prídavným vstupom na prepád / umývačku vr. príruby a skrutiek
- Vyberateľná silikónová manžeta
- Zátka z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s funkciou sitka

# Parametre

## Základné parametre

|                   |   |
|-------------------|---|
| Model:            | EcoMaster ECONOMY EVO3                      |
| Použitie:         | Ekonomický model určený pre malé domácnosti |
| Záruka:           | 2 roky                                      |
| Kód tovaru TARIC: | 85098000                                    |

## Technické parametre

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Spôsob upevnenia - inštalácia:                 | Zavesenie hrdlom pod drez        |
| Upínací systém hrdla:                          | 3-bold mount                     |
| Materiál hrdla:                                | Celokovové (nerez)               |
| Materiál krytu - plášťa:                       | ABS plast                        |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie:         | Biely lak                        |
| Spúšťací systém:                               | Tlakový spínač, tlačidlo         |
| Veľkosť komory:                                | M                                |
| Drviace segmenty:                              | Nerezová oceľ, zosilnené lopatky |
| Drviaci prstenec:                              | 36 oblúkových otvorov, výstupky  |
| Ložiská:                                       | Bronzová, samomazné              |
| Ochranná tlmiace manžeta:                      | Vyberateľná, silikónová          |
| Otvor drezu:                                   | Ø 9cm (3,5 ")                    |
| Maximálna hrúbka drezu:                        | 15 mm (v mieste upnutia)         |
| Pripojenie na umývačku / práčku, prepád drezu: | Áno                              |
| Odhlučnenie:                                   | Celkovo motor- krytom            |
| Priemerná spotreba vody:                       | 10 l / deň cca 3 drvenie denne   |
| Priemer odpadového potrubia:                   | doporučené min. 40 mm            |
| Materiál manžety:                              | Silikón                          |

## EI. špecifikácia

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Vstupné napätie:         | AC 220-240 V     |
| Frekvencia:              | 50/60 Hz         |
| Výkon:                   | 1/2 HP (375 W)   |
| Prúdový odber:           | 1,7 A            |
| Typ motora:              | Komutátorový DC  |
| Otáčky motora:           | 2600 ot / min    |
| Krútiaci moment:         | 1,5 Nm           |
| Napájací kábel:          | Zástrčka CEE 7/7 |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 150 cm           |
| Výkon motora (W):        | 375              |

## Rozmery, hmotnosti, balenia

|                      |   |
|----------------------|---|
| Hmotnosť prístroja:  | 4,4 kg  |
| Rozmery prístroja:   | 343x145x145 mm (v / š / h)                        |
| Rozmery balenia:     | 420x180x180 mm (v / š / h)                        |
| Spôsob balenia:      | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |
| Šírka obalu:         | 18 cm   |
| Výška obalu:         | 42 cm   |
| Hĺbka obalu:         | 18 cm   |
| Váha vr. obalu (kg): | 5   |

## Istiace a ochranné prvky

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tepelná vratná poistka: | Áno, resetace pomocou tlačidla                  |
| Ochrana pred skratom:   | Áno   |
| Odrušovací filter:      | Áno, spĺňa normy EMC- elektromag. kompatibility |

Trieda el. ochrany:

I. (ochranný vodič)

