

EcoMaster Samostatné pneutlačítko hranaté

Slouží k ovládání drtiče kuchyňského odpadu



EAN: 8596220003003
769 Kč
636 Kč bez DPH



EAN: 8596220003027
869 Kč
718 Kč bez DPH



EAN: 8596220000095
1 069 Kč
884 Kč bez DPH

Na jednoduché, pohodlné a zároveň bezpečné ovládanie drvičov kuchyňského odpadu. Tento variant je najpoužívanejší, pretože drvič sa zapína a vypína vždy v súčinnosti s vodou, a takto môže byť tlačidlo umiestnené v bezprostrednej blízkosti batérie.

Umístnienie: Do pracovnej dosky, alebo priamo do voľných plôch drezu.

Bezpečnosť: Tlačidlo spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Je vhodné do vlhkého prostredia, je možné aj priamo prelievať vodou. Okrem ovládania drvičov, sa využíva napríklad na spustenie trysiek u vírivých vaní a veľkých SPA víriviek.

Funkcia: Tlačidlo nedáva priamo el. impulz, ale tlakom stlačeného vzduchu cez hadičku, prepne až v tele drviča pneu-mechaniku, ktorá ovláda membránou oddelený el. mikrospínač. Tlačidlo a drvič odpadu sú

tak spojené iba vzduchovou hadičkou.

Poznámka: Nutný pre ovládanie drviča, pokiaľ nie je zvolený iný spôsob zapínania (napr. kolískový alebo bezdrôtový spínač). Hadička, pokiaľ je potreba sa objednáva zvlášť.

Súčasti balenia/komponenty:

- Telo spínača so vzduchovým mehom
- Zvolená krytka tlačidla

Parametre

Základné parametre

Model:	Matný nerez kartáčovaný / Meď patina / Staromosadz
Použitie:	Spínanie tlakom vzduchu - drviče, vŕivky, bazény
Záruka:	2
Váha vr. obalu (kg):	0,3
Šírka obalu (cm):	21
Výška obalu (cm):	7
Hĺbka obalu (cm):	30

Technické parametre

Spôsob upevnenia / inštalácie:	Stiahnutie maticou
Materiál tlačidla:	Skrutkovanie, matica - plast
Priemer závit:	32 mm
Priemer krytky okolo tlačidla:	47 x 47 mm
Upínacia dĺžka závit:	Možná dĺžka upnutia 54 mm - tzn. možná hrúbka dosky



EcoMaster pneumaticitko

Model farabov: matný nerez, bronz, mied, starobronz, mied perla

