

Jet Dryer AIRTAP 3v1 - kulatá

Kulatá základna jedno hlavní rameno, vlevo dávkovač mýdla, střed voda, vpravo tryska sušení, povrch kartáčovaný nerez



EAN: 8596220014047

17 990 Kč

14 868 Kč bez DPH

Jet Dryer AIRTAP 3v1 - mydlo, voda aj sušenie v jednom elegantnom riešení

Jet Dryer AIRTAP 3v1 je revolučné zariadenie, ktoré kombinuje dávkovač mydla, vodovodnú batériu a sušič rúk do jedného kompaktného tela. Užívateľ tak zvládne celý proces hygieny – od mydla až po osušenie rúk – bez presunov, bez kontaktu a priamo pri jednom umývadle.

Kompletná hygiena rúk

Už žiadne kvapky na podlahe, upchaté koše papierovými utierkami ani presun medzi troma rôznymi zariadeniami. Jet Dryer AIRTAP 3v1 umožňuje:

- Bezpečné a bezdotykové dávkovanie mydla
- Automatické spustenie vody
- Okamžité vysušenie rúk prúdom vzduchu priamo v umývadle

Vďaka integrovanému senzorickému systému sa každá funkcia spúšťa samostatne podľa umiestnenia rúk, takže všetko prebieha rýchlo, hygienicky a bezdotykovo.

Elegantný a praktický design

Jet Dryer AIRTAP 3v1 je vyrobený z vysoko kvalitnej nerezovej ocele s kartáčovaným povrchom, ktorý

odolá vlhkosti aj častému používaniu. Moderný, zaoblený dizajn sa skvele hodí na každé luxusné aj frekventované toalety – od kancelárskych priestorov cez hotely až po nákupné centrá a letiská.

HEPA filtrácia a automatický ohrev

Súčasťou systému je HEPA filter triedy H13, ktorý zachytí až 99,9% baktérií a vírusov. Sušič je navyše vybavený inteligentným ohrevom vzduchu, ktorý sa aktivuje len pri nižšej teplote v miestnosti, a tým šetrí energiu.

Úspora miesta aj prevádzkových nákladov

Vďaka integrácii troch zariadení do jedného šetrí AIRTAP 3v1 priestor, čas aj peniaze. Užívatelia nemusia čakať, každé umývadlo je plne sebestačné – bez nutnosti ďalšieho sušiča alebo zásobníkov na papierové uteráky. Minimalizuje sa aj potreba upratovania, pretože všetko prebieha priamo v umývadle, bez kvapkajúcej vody na podlahu.

Jednoduchá inštalácia a bezpečná prevádzka

Celý systém je navrhnutý tak, aby jeho montáž nevyžadovala stavebné zásahy – jednotka so sušičom a dávkovačom sa jednoducho umiestni pod umývadlo alebo do skrinky. Samotná batéria sa montuje priamo do klasického otvoru pre batérie o veľkosti $\varnothing 35$ mm.

Zariadenie je chránené proti preťaženiu, skratu aj nadmernej prevádzke, a je vybavené časovačom automatického vypnutia.

Jet Dryer AIRTAP 3v1 - nový štandard pre moderné toalety

Hľadáte elegantné, hygienické a priestorovo úsporné riešenie pre svoje priestory? Jet Dryer AIRTAP 3v1 prináša špičkovú kombináciu technológie, komfortu a čistoty - na jednom mieste a bez kompromisov.

Upozornenie:

Vysoušeč v baterii Jet Dryer AIRTAP 3v1 - kulatá není vhodný pro instalaci do nerezových umyvadel. Může docházet k odleskům a k samospouštění baterie.

Súčasti balenia:

- Imbusový kľúč
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks
- Návod

Parametre

Základné parametre

Model:	Jet Dryer AIRTAP 3v1
Použitie:	Reprezentatívne umyvárne a kúpeľne, frekventované prevádzky, miesta limitovanej priestorom
Kód tovaru TARIC:	85163300
Záruka:	3

Technické parametre

Spôsob upevnenia jednotky:	Postavenie pod umývadlo / nástenná
Spôsob upevnenia batérie:	Do otvoru umývadla
Materiál krytu jednotky:	Biely ABS plast
Materiál tela batérie:	Nerezová oceľ
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Kartáčovaný nerez
Hlučnosť - hladina zvuku:	75 dB
Ovládacie prvky:	Teplota vody mixovacím ventilom
Indikácia stavu:	Nie
Spúšťač systém (zapínania, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Spínacia vzdialenosť:	8-12 cm
Ohrev vzduchu:	Automatický podľa okolitej teploty (pod 25°C)
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	1 rýchlosť
Prúd vzduchu:	95 m / s
Prietok vody:	až 7 l/min. pri tlaku 0,4 mpa
Prevádzková teplota:	0-40 °C
Štandardné filter vzduchu:	Nie
HEPA filter:	Áno
Trieda HEPA filtru:	H13
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Provozní tlak vody:	0,1-0,8 mpa
Materiál krytu:	ABS plast
Typ:	V batériu
Kapacita dávkovača mydla:	1000 ml
Typ mydla:	Penové mydlo

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1 300 W
Výkon Motora:	800 W
Typ motora:	DC bezuhlíkový motor
Prúdový odber:	5,5 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	75 cm

Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	áno, max. 45 s
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	II. (Zosilnená izolácie)
Stupeň krytia:	IP24

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery jednotky:	315x216x191 mm (v / š / h)
-------------------	----------------------------

Rozmery tela batérie:	141x260x175 mm (v/š/v)
Rozmery jednotky dávkovača mydla:	300x90x100 mm (v/š/h)
Rozmery balenia:	325x530x255 mm (v/š/v)
Hmotnosť jednotky:	5,7 kg
Váha vr. obalu (kg):	7,5
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	53
Výška obalu (cm):	32,5
Hĺbka obalu (cm):	25,5



