

Spring Source Filtr CMF006 pro kávovary

Vysoce kvalitní filtr, který stabilizuje uhličitán vápenatý a odstraňuje nečistoty.



EAN: 8596220012838

189 Kč

156 Kč bez DPH

Náhradní vodní filtr **Spring Source CMF006** je kompatibilní s vodním filtrem **DeLonghi DLS C002**.

Filtrační vložka Spring Source CMF006 obsahuje vysoce kvalitní iont měničovou pryskyřici a aktivní uhlí, které stabilizují uhličitán vápenatý, odstraňuje nečistoty. Tím zlepšuje chuť a aroma kávy. Filtr zvyšuje výkon a efektivitu kávovaru. Rovněž prodlužuje jeho životnost, protože udržuje stroj v čistotě. Zabraňuje znečištění kávovaru v důsledku usazenin vápníku.

Vodní filtr Spring Source CMF006 se stará o zlepšení kvality vody a tím **zabraňuje tvorbě vodního kamene** uvnitř kávovaru.

Filtr je vyroben z potravinářských materiálů s certifikací NSF, bez obsahu olova. Neobsahuje žádné škodlivé látky. Splňuje evropské nařízení o potravinářské kvalitě EC-1935/2016, ROHS, REACH, BPA-Free, TUV.

Filtr v kávovaru doporučujeme měnit každé dva měsíce.

Klíčové vlastnosti vodního filtru Spring Source CMF006

- certifikováno NSF42 Certified by WQA, TUV Certification
- vysoce kvalitní filtrační vložka bez obsahu olova

- účinně odstraňuje nečistoty, které zhoršují chuť a aroma kávy
- filtr zlepšuje efektivitu přístroje, prodlužuje životnost kávovaru
- záruka 2 roky
- obsah balení 1 ks
- snadno a rychle se instaluje
- pro optimální výsledky je třeba výměna každé 2 měsíce
- kvalita kompatibilních filtrů je plně srovnatelná s originálními filtry

Filtr Spring Source CMF006 je kompatibilní s DeLonghi DLSC002.

Lze jej použít v následujících kávovarech: kávovary ECAM a ETAM zrnkové kávy; Tradiční čerpací kávovary řady EC680 a EC800.

Kompatibilní model kávovaru DeLonghi:

- **Série EC800:** EC820.B, EC850.M, EC860.M
- **Série ESAM:** ESAM6900 - Primadonna Exclusive, ESAM6700 - Primadonna Avant, ESAM6620 - Primadonna, ESAM04.350.S - Magnifica Pronto Cappuccino, ESAM4200.S - Magnifica, ESAM04.110.S - Magnifica, ESAM4000B - Magnifica, ESAM2600 - Magnifica Caffè Corso
- **Série ECAM:** ECAM 22,310.S - Magnifica S Plus, ECAM 22,360.S - Magnifica S Cappuccino, ECAM 26,465 - Primadonna S Deluxe, ECAM 45,760.W - Eletta Cappuccino Top, ECAM 44.660.B - Eletta Cappuccino, ECAM 44.620.S - Eletta Plus - Ecam 23420, ECAM 22.110 B, Autentica ETAM 29.660.SB, Autentica ETAM ETAM29.510.B, Dinamica ECAM 350.15 B , Dinamica ECAM 350.35.S, Dinamica ECAM 350.35.W, Dinamica ECAM 350.55 B, Dinamica ECAM 350.55.SB, Dinamica ECAM 353.15.B, Dinamica ECAM 353.75.B, Dinamica ECAM 353.75.W, Dinamica Plus ECAM 370.85.SB, Dinamica Plus ECAM370.95.S, Dinamica Plus ECAM370.95.T, ECAM 22.110 W, ECAM 23.460.B, ECAM 23.460.S, ECAM 350.75 S, ECAM 45.760.W, ECAM23.120.B, ECAM23.120.SB, ECAM23.123.B, Eletta Cappuccino TOP ECAM 45.760.W, Eletta ECAM 44.620.S, Eletta ECAM 45.760 W, Eletta Plus ECAM44.620.S, ESAM420.40.B, ESAM420.80.TB, Maestosa EPAM960.75.GLM, Magnifica Cappuccino ECAM 23.260 B, Magnifica Compact ECAM 23.460 S, Magnifica S Cappuccino ECAM22.360.W, Magnifica S ECAM 21.117.B, Magnifica S ECAM 21.117.SB, Magnifica S ECAM 22.110 B, Magnifica S ECAM 22.320 B, Magnifica S ECAM 22.360.S, Magnifica S ECAM22.360.B, Magnifica S Smart ECAM250.23.SB, Magnifica S Smart ECAM250.31.SB, Magnifica S Smart ECAM250.33.TB, Perfecta DeLuxe ESAM 420.80 TB, Perfecta Deluxe ESAM460.80.MB, Perfecta Evo ESAM 420.40 B, PrimaDonna Class ECAM 550.65 SB, PrimaDonna Class ECAM550.65.W, PrimaDonna Class ECAM550.75.MS, PrimaDonna Class ECAM550.85.MS, PrimaDonna ECAM 510.55 M, PrimaDonna ECAM 550.55 W, PrimaDonna ECAM 650.55 MS, PrimaDonna ECAM 650.75 MS, PrimaDonna ECAM 650.85 MS, PrimaDonna Elite Experience ECAM650.85.MS, PrimaDonna Exclusive ESAM 6900.M, PrimaDonna S De Luxe ECAM 28.465.M, PrimaDonna S Evo ECAM510.55.M, PrimaDonna Soul ECAM 610.75 MB, PrimaDonna Soul ECAM610.74.MB, PrimaDonna XS ETAM 36.365.M
- **Série ETAM:** ETAM 36.365 Primadonna XS Deluxe

Filtr je kompatibilní s následujícími modely filtrů: DeLonghi SER3017, DeLonghi DLSC002, DeLonghi 5513292811, FilterLogic CFL-950, AquaCrest AQK-11, AQK11, AS-CF060, Filter Logic CFL-950B

Součásti balení:

- Návod

Parametry

Základní parametry

Vlastnosti filtrace:	vodní filtr
Filtry do:	kávovaru
Obsah balení (ks):	1
Životnost:	2 měsíce / 50 l vody
Záruka:	2
HS kód:	42121

Rozměry balení

Šířka obalu (cm):	6,5
Výška obalu (cm):	17
Hloubka obalu (cm):	4,5
Váha vč. obalu (kg):	0,128



Ważne informacje:
 1. Nie należy przekraczać maksymalnej temperatury 40°C.
 2. Nie należy używać do gotowania.
 3. Nie należy używać do przechowywania żywności.
 4. Nie należy używać do przechowywania leków.
 5. Nie należy używać do przechowywania alkoholu.
 6. Nie należy używać do przechowywania kwasów.
 7. Nie należy używać do przechowywania zasad.
 8. Nie należy używać do przechowywania olejów.
 9. Nie należy używać do przechowywania gazu.
 10. Nie należy używać do przechowywania ciekłych kryształów.
 11. Nie należy używać do przechowywania substancji palnych.
 12. Nie należy używać do przechowywania substancji wybuchowych.
 13. Nie należy używać do przechowywania substancji toksycznych.
 14. Nie należy używać do przechowywania substancji korrozyjnych.
 15. Nie należy używać do przechowywania substancji silnie zapachujących.
 16. Nie należy używać do przechowywania substancji silnie barwiących.
 17. Nie należy używać do przechowywania substancji silnie kolorujących.
 18. Nie należy używać do przechowywania substancji silnie mętniących.
 19. Nie należy używać do przechowywania substancji silnie osadzających.
 20. Nie należy używać do przechowywania substancji silnie krystalizujących.



NSF certyfikowany dzięki celi systemowej i efektywnym składnikom.

Łatwa instalacja i wymiana.

Wskazywane przez:

- NSF
- NSF42
- TUV

Wskazywane przez:

- NSF
- NSF42
- TUV

Filtracja

W pełni skuteczna filtracja w kierunku przepływu wody, która skutecznie usuwa z wody zanieczyszczenia i poprawia jej smak i zapach.

Chłodziwaroizolacja

W pełni skuteczna izolacja termiczna, która skutecznie chroni przed przemarzeniem wody.

Wysoka jakość

W pełni skuteczna filtracja, która skutecznie usuwa z wody zanieczyszczenia i poprawia jej smak i zapach.

Wskazywane przez:

- NSF
- NSF42
- TUV

NSF NSF certified raw materials

NSF42 NSF42 certified filters by NSF

TUV Certified by TUV

Product Structure

