

VinoTek VT4



EAN: 8596220003102

0 Kč

0 Kč bez DPH

VinoTek VT4 vám umožní stylově prezentovat a servírovat až 4 láhve červeného nebo bílého vína. Díky své kapacitě je tento automatický dávkovač vína vhodný do středně velkých gastro provozů. Ocení ho každý, kdo chce zvýšit prodej jakostního a přívlastkového vína. Vaši hosté už nemusejí váhat, jestli si pořídit láhev vína kterou neznají. S VinoTekem jim můžete dát jednoduše ochutnat z několika vín a pomoci jim tak s výběrem.

Jedinečný systém VinoTek využívá ochranné argonové atmosféry, která chrání víno až po 30 dní od otevření. S VinoTekem už nemusíte dopíjet víno v ten samý den.

Díky termostatu a přehlednému podsvětlenému LED displeji zobrazujícím teplotu, máte jistotu, že servírujete víno vždy o správné teplotě.

VinoTek VT4 je vybaven vnitřní cartridge s potravinářským argonem o objemu 0,45l. Toto množství je dostatečné přibližně na 55 láhví vína.

Automatický dávkovač vína je vybaven externím vstupem na plyn, můžete tak snadno připojit druhou cartridge. Přepínání mezi vnitřním a vnějším zdrojem plynu probíhá stisknutím jediného tlačítka. S připojenou externí cartridge odpadá manipulace (vysouvání otáčení), VinoTek je pak možno vestavět do nábytku.

V případě, že dosahujete vyšších obrátů vína, můžete do externího vstupu přes redukční ventil připojit velkou tlakovou láhev s potravinářským argonem.

- Kapacita dávkovače: 4 láhve
- Nastavitelný rozsah teploty 7-18 °C
- Orientační nastavení objemu dávky vína po 1ml
- Dávkování vína po nastaveném objemu nebo stříkem
- Modrý LED displej zobrazující teplotu
- Vnitřní LED osvětlení s možností zap/vyp
- Interní plynová cartridge
- Vstup na externí plynovou cartridge
- Možnost připojení standardní tlakové láhve s plynem

Součástí balení:

- 2x [plynová cartridge s kapacitou 0,45l](#) (dvě cartridge vystačí na cca 110 láhví vína)
- Sada na napojení externí cartridge (hadička, regulační ventil)
- Spodní odkapávač
- Návod k použití

Parametry

Základní parametry

Model:	VinoTek VT4
Záruční doba:	2 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Volně stojící, výškově stavitelné nohy
Hlučnost - hladina zvuku 1m:	40 dB
Ovládací prvky:	Tlačítka, kolébkové spínače
Materiál krytu - pláště:	Plast/ kov/ sklo
Povrchová úprava- barevné provedení:	Práškový matný lak- černý, Pogumovaný plast
Kapacita dávkovače:	4 láhve vína
Max. velikost láhve vína:	350 x 90 mm (v/š)
Doba uchování vína:	Argon- až 50 dní, dusík- až 30 dní
Nastavení množství vína:	Volitelně po 1 ml (1-99 ml)
Nastavení rozsahu chladicí teploty:	7-18 °C
Provozní teplota:	7-32 °C
Horní odkládací plocha s odkapem:	Ano
Záchytná odkapová nádobka:	Ano
Vnitřní osvětlení:	Bílé LED volitelně On/Off
Oddělené chlazení:	Ne
Chladicí médium:	R134a
Konzervační a pohonné medium:	Argon 99,96% (dusík potravinářský E 941)
Min. / max vnitřní pracovní tlak:	0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)
Interní plynová cartridge:	Ano
Připojitelná externí cartridge:	Ano
Připojitelná standardní láhev (200 - 300 bar):	Ano- přes redukční ventil na 0,6-3,1 bar na vstup přístroje
Plnicí tlak cartridge:	120 bar
Objem cartridge (láhve):	0,45 l
Množství plynu v cartridge:	62 g
Počet lahví vína na jednu cartridge:	Cca 55 ks

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	95 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	175 cm

Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti zkratu:	Ano
Ochranné přetlakové ventily:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

Rozměry, hmotnost, balení

Hmotnost přístroje:	28,1 kg
Rozměry přístroje :	625 x 415 x 390 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	650 x 470 x 470 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box

