

VinoTek VT8

Automatický dávkovač vína na osm láhví. Dvě oddělené zóny na červené a bílé víno. Uchování vín až 30 dní po otevření.



EAN: 8596220003157

60 488 Kč

49 990 Kč bez DPH

Automatický dávkovač na víno VinoTek VT8 je určen pro 8 láhví vína.

Dvě oddělené chladicí komory na červené a bílé víno a velká kapacita ho předurčují do velkých gastro provozů.

Už nemusíte nabízet jen celé láhve z obavy, že se zbytek vína zkazí. Díky ochranné argonové atmosféře je víno chráněno před nežádoucí oxidací. Můžete tak podávat víno „po sklenicích“ nebo pomoci váhajícímu hostovi malou ochutnávkou.

Každá chladicí komora VinoTeku VT8 je vybavena vlastním termostatem a displejem zobrazujícím přesnou teplotu. Máte tak jistotu, že víno vždy podáváte při správné teplotě. Vnitřní prostor je volitelně osvětlen pomocí LED, vaše nabídka vína je tak vždy na očích.

Velikost jedné dávky vína můžete orientačně nastavit v rozmezí 1-99ml s přesností na jeden ml. Díky tomu systém VinoTek pomáhá minimalizovat ztráty.

VT8 obsahuje vnitřní plynovou cartridge o objemu 0,45l která vystačí přibližně na 55 láhví vína. Pomocí externího vstupu pak můžete připojit další cartridge s plynem. VinoTek můžete také napojit přes redukční ventil na velkou tlakovou láhev s argonem.

- Kapacita dávkovače: 8 láhví vína
- Nastavitelný rozsah teploty 7-18 °C
- Orientační nastavení objemu dávky vína po 1ml

- Dávkování vína po nastaveném objemu nebo stříkem
- Modrý LED displej zobrazující teplotu
- Vnitřní LED osvětlení s možností zap/vyp
- Interní plynová cartridge
- Vstup na externí plynovou cartridge
- Možnost připojení standardní tlakové láhve s argonem

Součásti balení:

- 2x plynová cartridge 0,45l (dvě cartridge vystačí na cca 110 láhví vína)
- Sada na napojení externí cartridge (hadička, regulační ventil)
- Horní odkapávač
- Návod k použití

Parametry

Základní parametry

Model:	VinoTek VT8
Záruční doba:	2 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Volně stojící, výškově stavitelné nohy
Hlučnost - hladina zvuku 1m:	39 dB
Ovládací prvky:	Tlačítka, kolébkové spínače
Materiál krytu - pláště:	Plast/ kov/ sklo
Povrchová úprava- barevné provedení:	Práškový matný lak- černý, Pogumovaný plast
Kapacita dávkovače:	8 láhví vína
Max. velikost láhve vína:	350 x 90 mm (v/š)
Doba uchování vína:	Argon- až 50 dní, dusík- až 30 dní
Nastavení množství vína:	Volitelně po 1 ml (1-99 ml)
Nastavení rozsahu chladicí teploty:	7-18 °C
Provozní teplota:	7-32 °C
Horní odkládací plocha s odkapem:	Ano
Záchytná odkapová nádobka:	Ne
Vnitřní osvětlení:	Bílé LED volitelně On/Off
Oddělené chlazení:	Ano
Chladicí médium:	R134a
Konzervační a pohonné medium:	Argon 99,96% (dusík potravinářský E 941)
Min. / max vnitřní pracovní tlak:	0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)
Interní plynová cartridge:	Ano
Připojitelná externí cartridge:	Ano
Připojitelná standardní láhev (200 - 300 bar):	Ano- přes redukční ventil na 0,6 - 3,1 bar na vstup přístroje
Plnicí tlak cartridge:	120 bar
Objem cartridge (láhve):	0,45 l
Množství plynu v cartridge:	62 g
Počet lahví vína na jednu cartridge:	Cca 55 ks

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	110 W
Délka napájecího kabelu:	150 cm

Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti zkratu:	Ano
Ochranné přetlakové ventily:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

Rozměry, hmotnost, balení

Hmotnost přístroje:	54,9 kg
Rozměry přístroje :	675 x 835 x 450 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	710 x 900 x 560 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box



