

# Waste King Commercial 1000

**Drtič do středně velkých provozů. Až 1500 jídel ve špičce, 24h provoz, výkon 1500 W, zavěšení pod dřež, 1-fázové provedení.**



EAN: 8596220005861

**65 990 Kč**

54 537 Kč bez DPH

**Komerční drtič Waste King Commercial 1000** je ideální pro zpracovávání běžného objemu odpadu z přípravy a likvidace kuchyňských zbytků až do objemu 1500 jídel ve špičce. Tento drtič kuchyňského odpadu o výkonu **1 HP (745 W)** je vhodný do menších a středních restaurací, škol nebo nemocnic. Přístroj je navržený tak, aby zvládal nepřetržitý (24h) provoz.

Drtič si ekologicky poradí s veškerým organickým odpadem z kuchyně. Zbavíte se jej jednoduše v prostoru dřezu. Nemusíte ho skladovat, čímž je eliminován zápach a výskyt škůdců. Navíc ušetříte za svoz odpadu. Díky nerezovým čepelím si drtička WPC 1000 **poradí i s vláknitým a tuhým odpadem**: kukuřičné klasy, syrové maso, šlachy, kosti a podobně.

Kvalitní materiály a špičkové dílenské zpracování zaručují drtičům kuchyňského odpadu značky **Waste King** s více než 50 letou tradicí vysokou odolnost a trvanlivost.

Montáž gastro drtiče Waste King 1000 se provádí zavěšením pod dřež. Napojení vody přímo do drtiče pro oplach drtičí komory je volitelné. Drtič se spouští pomocí tlačítka či kolébkového spínače v závislosti na montáži. WKC 1000 je možné připojit jak na jedno, tak i 3 fázové provedení. Přípravek pro napojení drtiče

na dřez a tlačítko nejsou součástí balení a je zapotřebí je objednat samostatně.

## Jak drtič odpadu funguje

Používání drtiče je jednoduché a po krátkém seznámení s obsluhou jej zvládne každý. Stačí pustit vodu, zapnout drtič a začít do něj vkládat veškerý organický odpad z kuchyně. Nejdříve se kuchyňské zbytky rozmělní pomocí otočného talíře a drtícího prstence. Po hrubém rozdrcení nastupují nerezové čepele ukryté pod drtícím talířem. Díky tomu zvládají profesionální drtiče i zpracování vláknitého odpadu, jako je syrové maso nebo kukuřičné klasy. Organické zbytky rozmělněné na částice ve velikosti zrnka rýže následně putují do kanalizace.

## Navržen pro profesionální použití

V porovnání s klasickými drtiči pro domácnosti jsou komerční drtiče robustnější konstrukce. Je využito spolehlivých indukčních motorů s vlastním chlazením. Drtící komory těchto drtičů jsou prostornější pro pohodlné používání a drcení většího množství kuchyňského odpadu najednou.

## Výkyvné lopatky Litinové lopatky s karbid wolframovými břity

Drtiče kuchyňského odpadu Waste King mají patentované výkyvné lopatky, které minimalizují možnost zaseknutí drtiče tvrdým materiálem, jako jsou kosti. Díky tomu nemusí být drtiče Waste King vybaveny tlačítkem pro zpětný chod. V případě, že by mělo dojít k zaseknutí, lopatky se jednoduše vychýlí a následně se vrátí zpět na své místo.

## Precizní zpracování a použité materiály

Profesionální drtiče kuchyňského odpadu Waste King jsou navrženy a vyrobeny s důrazem na dlouhou životnost. Rotační talíř je z nerezové oceli a drtící prstenec je ze zušlechtěné litiny. Výkyvné lopatky jsou z litiny v kombinaci s karbid wolframovými břity, které se vyznačují vysokou tvrdostí, také zvyšují efektivitu drcení a celkovou životnost přístroje. Čepele podřezu jsou z kvalitní nerezové oceli. Litinové tělo drtiče je ošetřeno stříbrným lakem.

## Tichý a bezpečný provoz

Drtič je na dřez napojen pomocí gumové horní části. Vibrace jsou tak utlumeny a dochází k celkovému snížení hluchnosti při používání. Zabudovaná manžeta zabraňuje vystříknutí vody při používání. Drtiče jsou vybaveny ochranou proti zkratu a vratnou tepelnou pojistkou, která chrání motor před případným přetížením.

## O značce Waste King

ANAHEIM MANUFACTURING COMPANY - AMC Mfg. USA vyvíjí a vyrábí drtiče Waste King již od roku 1957. Za více než 50 let přišla s celou řadou nových inovativních patentovaných řešení. Drtiče Waste King se díky svým kvalitám staly předlohou pro ostatní drtiče z Číny a dalších zemí. Zatím nepřekonaný originál je však jen jeden.

### **POZNÁMKA:**

*Zapojení musí provádět osoba s odbornou způsobilostí k výkonu činnosti na el. zařízeních dle vyhlášky č.: 50/1978 Sb. nebo nově (od 1.7.2022) dle nařízení vlády č.: 194/2022 Sb. včetně vystavení protokolu o instalaci nebo revizní zprávy.*

*Elektrické zapojení závisí na způsobu ovládání a napojení na stávající elektroinstalaci.*

*Ovládání zapínání může být řešeno i pomocí pneumatického spínače přímo ze stolu, ale s možností hlavního bezpečnostního vypínače poblíž.*

*Při zapnutí drtiče musí být vždy zajištěn současně přívod vody, nejlépe automaticky elektromagnetickým ventilem. Provoz bez vody je nepřipustný, hrozí poškození těsnění.*

*Při montáži a obsluze, postupujte vždy dle instrukcí dodaného návodu a provozního řádu.*

*Veškerá dokumentace je k dispozici ke stažení u každého modelu drtiče.*

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Waste King Commercial 1000
Použití:	Gastro provozy
Kapacita gastro provozu:	Až 1500 jídel
Záruka:	2
Kód zboží TARIC:	85098000

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Zavěšený hrdlem na dřez přírubou TM $\varnothing$ 15 cm, montážním systémem SM $\varnothing$ 9 cm
Povrchová úprava- barevné provedení:	Stříbrný lak
Spouštěcí systém:	Dle instalace (tlakový spínač- tlačítko, kolébkový vypínač atd.)
Průměr ústí komory:	$\varnothing$ 12 cm
Rotační talíř:	Nerezová ocel
Drťící segmenty:	Litinové lopatky s karbid wolframovými břity
Drťící prstenec:	Zušlechťená litina
Ložiska:	Bezúdržbová, kuličková, zapouzdržená
Ochranná tlumící manžeta:	Zabudovaná, pryžová s lamelami
Otvor dřezu:	$\varnothing$ 15 cm
Možnost chodu:	Nepřetržitě 24 hodin
Průměr odpadní potrubí:	Doporučeno minimálně 50 mm
Materiál manžety:	Guma

## El. specifikace

Vstupní napětí :	110-120 / 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1 500 W
Výkon:	1 HP (745 W)
Proudový odběr:	12 / 6 A
Typ motoru:	Indukční motor s vlastním chlazením
Otáčky motoru:	1450 / 1725 ot. min.
Výkon motoru (W):	745

## Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	510 x227x227 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	19 kg
Rozměry balení :	555x310x310 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Váha vč. obalu (kg):	20
Šířka obalu:	31
Výška obalu:	56
Hloubka obalu:	31

